

# 113 年度直轄市及縣(市)立高級中等學校改善校園環境計畫申請說明會

## Q&A 紀錄

日期：112 年 9 月 8 日(星期五)

時間：下午 13：30-16：30

地點：google 視訊會議

---本文件將於會後整理並確認，放置於網頁供參。---

序號	問題	回復
計畫原則		
1	計畫補助每 2 年補助一次，分為資本門跟經常門兩案，如通過其中一案隔年是否可以申請另外一案，例如今年通過資本案，明年是否能申請經常門案？	本計畫自 113 年起每校 2 年申請一次為原則，113 年若已獲得經費補助，114 年不宜再提出計畫申請。
2	公文提及有關獲補助學校，以每 2 年申請一次為原則。那麼如果本次學校獲補助項目為空間活化或改善實習場域，明年度也無法提出一般修繕工程補助嗎？	
3	若今年申請資本門一案，明年申請經常門一案，是否有違每 2 年申請一次的原則？	
4	請問以往高中資本門計畫，各校都是資本門跟經常門設備計畫各提一案，每校申請兩案，請問 113 年有規定每校最多可提幾案嗎？	自 113 年度起，每校每類別至多申請資本門、經常門各 1 案。
5	有別於以往，今年資本門僅能申請一案，本校在多處有迫切需求的情況下(皆有安全性問題)，是否能以往年一樣申請兩案？因為不是每間學校都有經常門的需求，往年亦是如此處理。	
6	請問要如何知道本縣地方政府補助比例屬於第幾級？	依各校申請金額及地方政府財力級次規範補助比例，請洽各縣市政府承辦單位查詢。
7	請問這次的計畫是否就是往年的空間活化計畫及資本門計畫，是同一件計畫？	國教署為協助學校行政簡化，並期達到經費效用最大化，因此自 113 年起整併原有資本門計畫及空間活化計畫為單一計畫後辦理，但經費項目仍分別維持資本門及經常門，請學校依需求提報。
8	請問往後空間活化計畫及資本門計畫就不再有了是嗎？因為這兩計畫過往都是每年有的。	
9	請問執行期限仍是一年嗎？	執行期程自核定日起至當年 12 月 31 日止。
10	113 年的兩案都沒過的話 114 年就可以申請嗎？	是，但請檢視所提計畫皆未獲核定之原因，以利以後年度計畫修正後重新提報。
經費相關		
1	每案建議申請金額上限為多少？	一般修繕原則每案 750 萬元；空間活化或改善實習場域原則每案 200 萬元。
2	請問關於每案補助金額一次請領的額度是否能將 100 萬調整與公告金額一致 150 萬元呢？	國教署每案補助金額 100 萬元以內一次請領，屬國教署經費請撥原則，與政府採購法公告金額無涉。

序號	問題	回復	
3	一個學校兩案怎麼超過 3000 萬的？	請學校依實際需求，核實在計畫額度內提出申請。	
4	修繕工程每校每案以 750 萬元為原則不得超過 850 萬，空間活化/改善實習場域每校每案以 200 萬元為原則不得超過 250 萬，請問每校每案的補助比率基本上應該都不會超過 1000 萬？是否有例外情形？因涉及縣市政府的自籌比例，所以想確認清楚，謝謝。		
5	以前是任兩件 600 萬，現在變分開來，總經費可以到 950 萬，但資本門只能提一件，限制又跟以往一樣，補助金額看得到吃不到，往往就是資本門經費高，僅能提一個標的，要到 750 萬，有難度。		
6	經常門案活化教學空間及實習場域部分申請，是否一定要編列設計監造費？		修繕工程宜委託專業技術服務，建議編列設計監造費用；不宜以財物採購方式辦理。
計畫內涵			
1	學校為完全中學，若國中校園有需修繕的也可以申請嗎？		本計畫申請對象以直轄市及縣（市）政府所轄高級中學為主，校內含有國中部校舍及設施設備，建請向本署國中小組相關計畫依規提出申請。
2	請問學校一般教室是否能用此經費添購大屏螢幕？	本計畫自 113 年度起以補助修繕工程為主，一般教室大屏螢幕屬教學設備，爰不予補助，請另洽本署充實教學及實習設備計畫(中課科)提出申請。	
3	學生課桌椅汰換不能列入，對吧？	本計畫自 113 年度起以補助修繕工程為主，學生課桌椅屬教學設備，爰不予補助，請另洽本署充實教學及實習設備計畫(中課科)提出申請。	
4 (照明/電力)	校園內主要以二線控照明多年，主機歷經 20 年有老化現象，且有局部開關需進行維修，維修費用龐大，加上如主機故障下，全校會無照明可使用，因此預計透過本計畫進行改善，想請問建議適用何項計畫類型勾選？	(1) 照明屬一般修繕工程計畫類型項下的其他類。 (2) 請學校依實際需求，核實在計畫額度內提出申請。	
	本校全校路燈需要改善電力(改善防漏電裝置、改善電力、更換燈頭)，預估 125 萬，請問可否於此計畫申請，若是，是否為資本門？		
	請問計畫內容修繕工程「危險電力改善」跟空間活化的「電力電源設置改善」有什麼不同？應如何認定？	(1) 一般修繕工程「危險電力改善」項目屬校舍老舊危險電力改善，例如：汰換老舊變電站、變壓器等、全棟校舍電力系統改善等。 (2) 空間活化或老舊實習場域「電力電源設置改善」屬因教學需要局部改善，例如：新設電源開關、改善局部照明等。	
	電源改善可以申請嗎？	(1) 可提出申請，請確認為資本門之一般修繕或經常門之活化空間或改善實習場域計畫。 (2) 請學校依實際需求，核實在計畫額度內提出申請。	

序號	問題	回復
	學校有 3 個變壓站分別在不同大樓，都有需要修繕，可以算一個標的申請嗎？	請以單棟單項申請為主。
5 (防水 隔熱)	本校目前實習工廠屋頂呈現漏水情況，防水功能失能，預估為 350 萬；教學大樓多扇教室塑鋼門長期使用已變形損壞，欲更換為鋁門，預估為 210 萬？	實習工廠屋頂漏水、教學大樓塑鋼門老舊汰換屬不同的建築物，應屬於不同的子計畫，請分成二個子計畫撰寫。
	(1) 本校體育館上方一側於 105 年設有太陽能光電板，因經常漏水致一樓木地板損壞，請問本校體育館屋頂浪板、屋頂鋼樑油漆及地板汰換是否可納入本計畫內預算。 (2) 另太陽能板拆裝及復原安裝可否納入本預算。	(1) 請先釐清體育館漏水是否因設置太陽能光電板所造成，如果因設置太陽能板造成漏水現象，請依合約責任歸屬由廠商改善。 (2) 若無標租太陽能廠商，學校自行設置太陽能光電(PV)，則屬一般修繕工程計畫類型項下的屋頂防水防漏修繕。
	請問校內屋頂的防水工程是否能算在內？	(1) 屬一般修繕工程計畫類型項下的屋頂防水防漏修繕。 (2) 請學校依實際需求，核實在計畫額度內提出申請。
	女兒牆跟漏水修繕要怎麼限定同地點？同棟就可以嗎？	請確認施作標的是否為同地點，若為同地或同建物等，可一併規劃提出。
	本校本年度防水工程核定兩棟校舍施作，明年度雖然補助經費有提升，但是補助條件反而限縮了？不同校舍提報是不建議還是不允許？	補助條件與以往無異，不同校舍施作相同工程項目建議仍以單棟建物為標的提出申請。
	(1) 有多棟校舍屋頂防水施作的話，請問名稱要如何編寫？ (2) 案件以同棟樓為主，如避免學校因考量常施工恐干擾學習，可否一個案子施作兩棟樓的屋頂防漏？ (3) 一般修繕工程經費可否限於同棟校舍？亦即，如果學校規劃防水或廁衛更新工程，可否施作於相似需求的不同校舍？	申請標的物仍建議以單棟建物提出申請。
6 (廁所 修繕)	若想修老舊廁所，但因為經費有限，而分不同棟不同樓層來申請施作經費，可以嗎？	(1) 一個子計畫限修繕同一棟大樓。 (2) 廁所修繕建議以單側單棟提出申請。 (3) 請於計畫內敘明同時施作，及可解決師生如廁問題之應對措施，以便於計畫審查該方案是否合理。
	廁所修繕指限定某大樓？不同樓層可以？	
	同棟 AB 側廁所如能解決上廁所問題是否可以一起施作，才能統一。	
	請問非山非市學校可以申請本次廁所修繕嗎？	請洽「補助偏遠及非山非市地區公立高級中等學校宿舍及廁所計畫」申請。
	請問沒有使用執照的建築物可以申請廁所修繕嗎？	不行，沒有使用執照之建物屬違建，申請標的物應以合法建物提出計畫申請。
請問一般修繕工程可以申請廁所的緊急求救鈴設備嗎？	(1) 一般修繕工程可以申請廁所的緊急求救鈴設備。 (2) 請學校依實際需求，核實在計畫額度內提出申請。	

序號	問題	回復
7 (學生宿舍)	不同樓層的廁所，但同一側的廁所可以申，那交誼廳不同樓層，但都同一側，可以嗎？	請學校確認修繕項目為廁所還是交誼廳，同棟同側之建議為考量廁所修繕有管線因素，若為交誼廳修繕，仍建議以單一空間進行申請。
7 (學生宿舍)	請問一般修繕工程可以申請學生宿舍嗎？	一般修繕工程可以申請改善學生宿舍，並請學校依實際需求，核實在計畫額度內提出申請。
	學生宿舍床位新增插座是否算在修繕工程內呢？	(1) 是，屬一般修繕工程計畫類型項下的其他類。 (2) 請學校依實際需求，核實在計畫額度內提出申請。
	請問本校為住宿型學校，學生都住校，再加上校內空間不足，其宿舍棟的交誼廳想改善為自主學習空間或學習歷程教室，是否可用活化空間的經費呢？	宿舍閒置空間活化為自主學習空間、學習歷程教室，屬空間活化範圍，在計畫額度內提出申請。
	請問如果宿舍(4層樓)的交誼廳改學習自主空間，其交誼廳有4間(每層樓各一間)，是否只能申請一間呢？	空間活化以改善同一個場地(空間)為限。
	請問整棟宿舍(7樓層)冷氣老舊汰換可以申請資本門計畫嗎？	(1) 請先確認宿舍使用對象是否為學生，若是，請學校依實際需求，核實在計畫額度內提出申請。 (2) 學生宿舍冷氣汰換為重點補助項目，請申請學校確認是否非屬非山非市學校，再提出申請。
8 (活動中心)	(1)請問活動中心中央空調系統汰換可以申請嗎？ (2)請問偏遠學校可以申請活動中心空調的汰換嗎？ (3)修繕有包括活動中心「空調」的汰換，卻不能是「購買冷氣」，是嗎？	(1) 活動中心中央空調系統汰換屬一般修繕工程計畫類型項下的其他。 (2) 請學校依實際需求，核實在計畫額度內提出申請。
	活動中心複金屬燈汰換為LED可以嗎？	(1) 是，屬一般修繕工程計畫類型項下的其他類。 (2) 請學校依實際需求，核實在計畫額度內提出申請。
	活動中心音響汰換可以申請資本門嗎？	活動中心音響汰換屬一般修繕工程計畫(資本門)類型項下的「其他」類。
	子計畫活化空間專案是否能改善禮堂空間用於音樂與表演藝術領域課程教學、展演用途之活化(包含禮堂整體建築聲學改善與舞台布幕、照明與電力系統改善)？	禮堂空間活化為音樂與表演藝術領域課程教學相關，屬空間活化範圍，在計畫額度內提出申請。
	演藝廳的投影和音響設備改善能申請嗎？	演藝廳的投影和音響設備改善屬一般修繕工程計畫(資本門)類型項下的「其他」類。
9	某一棟教學大樓的廣播修繕，也可以申請計畫嗎？	廣播非屬一般修繕申請範圍，不宜於本計畫提出申請。
10 (電梯相關)	校園各教學大樓的老舊電梯汰換更新是否在補助範圍內？	(1) 無障礙電梯建議可洽國教署原特組詢問相關補助計畫。 (2) 校舍老舊已逾使用年限電梯，建議依改善無障礙校園環境計畫(承辦學校為和美實驗學校)申請改善。
	請問無障礙電梯裝設，是否在資本門補助範圍內？	
	電梯改善或建置可以申請嗎？	

序號	問題	回復
11	自來水管汰換可以申請資本門計畫嗎？	(1) 是，屬一般修繕工程計畫類型項下的其他類。 (2) 請學校依實際需求，核實在計畫額度內提出申請。
12	防墜設施改善是否可以申請，如女兒牆等？	(1) 屬一般修繕工程計畫類型項下的其他類。 (2) 請學校依實際需求，核實在計畫額度內提出申請。 (3) 此外，本類型恐涉及請照問題，請確認相關法規依據。
13	路平工程可否申請？	請學校確認施作範圍，若為校內區域，可提出資本門一般修繕計畫-地坪改善；若範圍延伸至校外，校外區域不宜編列至本計畫申請，請洽國教署學安組洽詢相關補助計畫。
14	校園監視器可否申請？	本案係為校園安全設備，屬國教署學安組業務，請另洽該組詢問， <a href="#">該組有相關補助</a> 。
15	校內網路系統防火牆已到期，恐有資安風險，以及不斷電系統老舊，本校位處離島常有電路中斷情事，以上防火牆更新與不斷電系統更新是否在補助範圍內？	本案屬資訊設備改善，請另洽 <a href="#">高中組中課科</a> 詢問相關改善計畫，以確實對接學校需求。
16	請問空間活化是否只限同一地點，如果相近項目分屬兩三間教室是否可行？	空間活化以改善同一個場地(空間)為限。
17	空間活化 250 萬建置多功能教室能否平均一間 50 萬大約建置 5 間，請問這樣是否可行？	
計畫基本問題		
1	會議資料從何下載？ 線上系統？ 結報表件？	本專案之相關資料與連結，將彙整上傳至承辦學校（北門高中）網站專區： (1) 北門高中資本門專區，資料下載： <a href="http://203.68.92.143/nss/p/d0101">http://203.68.92.143/nss/p/d0101</a> (2) 資本門填報系統：全國高級中等學校資料填報整合平臺與實名制管理系統(請點選連結) (3) 教育部補(捐)助及委辦經費核撥結報作業要點(請點選連結)
2	以往開完說明會後，會正式函發實施計畫和計畫格式等，請問會後是不是也會照往例正式函文各縣市？	(1) 國教署已於 112 年 8 月 29 日以臺教國署高字第 1120114791 號函行文各地方政府，並敘明計畫申請相關細節，請各地方政府轉知所管學校依需提出計畫申請。 (2) 相關資料表件業已公布在上述網址，請各單位可自行檢閱下載。 (3) 112 年 11 月 1 日(星期二)為委辦學校(國立北門高中)受理各地方政府彙整所管各校申請案件之收件期限，請各地方政府提早作業，並設定相關辦理期程。
線上系統相關		
1	如何查詢主帳號？	於資料填報整合平台實名制管理系統登入口下方點選「查詢主帳號人員」功能來做主帳號人員的查詢。

序號	問題	回復
2	線上系統主負責人(主帳號)如何更改?	主帳號人員如需要更換，原主帳號人員可先登入實名制系統，點選左方功能列表中的「轉移主帳號權限」來填寫「整合平臺與實名制管理系統主帳號權限轉移申請表」申請轉移。 請先建立欲移轉人員的帳號，以便進行作業。
3	縣市承辦人也需要進入「資料填報整合平臺與實名制管理系統」瞭解執行情形嗎?	是，縣市政府承辦人於系統中可操作以下動作： (1) 查看所管學校計畫書電子檔 (2) 是否同意為該校提報計畫申請(審核通過) (3) 上傳初審意見表及排序表 (4) 查看後續各校計畫所填報之進度
4	系統申請帳號可以 2 組嗎?	請各單位統一以 1 組帳號進入系統操作，以免多個帳號於同系統操作，導致資料誤刪或覆蓋的情形發生。
其他注意事項		
1	請各校提出計畫申請後，務必向主管機關持續追蹤後續進度，別讓計畫有石沉大海的可能。計畫送件後若有更新情況也都會同步於系統中呈現，也請各校密切關注。	
2	未來計畫執行時，若有變更的情事產生，請各校務必先報各主管機關，由主管機關本權責先評估是否同意變更或進行後續行政程序。	