

南台灣環境科技股份有限公司

Eurofins Blue Formosa Environmental Technical Co., Ltd.

行政院環保署許可環署環檢字第050號
地址：710臺南市永康區自強路750巷68弄57號
行程代碼：---

專案編號：FY112H1190
電話：(06)201-0769
傳 真：(06)201-2117

飲用水樣品檢測報告

委託單位：弘立企業社
受測單位：北門高中
檢測目的：其他環保法規用途
採樣單位：南台灣環境科技股份有限公司
採樣地點：臺南市佳里區六安里269號
樣品名稱：教學資源大樓1F飲水機
樣品編號：H112030312
採樣方法：NIEA W101.56A


行 業 別： ---
樣品特性： 液態

採樣時間： 112/03/03 08:42
至： 112/03/03 08:46
收樣時間： 112/03/03 14:30
報告日期： 112/03/06
報告編號： R1121190H11
聯 絡 人： 張慧華

檢測項目	檢測值	檢測方法	單 位	備 註
大腸桿菌群	<1	NIEA E230.55B	CFU/100mL	飲用水水質標準<6
以下空白				

備註：

1. 本報告共5頁，分離使用無效。
2. 低於方法偵測極限之測定值以"ND"表示，並於備註欄註明其方法偵測極限(MDL)。
3. 檢測值低於檢量線最低濃度而高於MDL濃度時，以"<"檢量線最低濃度值表示。菌類檢驗值"<"表示培養皿中無菌落生長。
4. 本報告僅對該樣品負責，不得隨意複製及作為宣傳廣告之用。
5. 本報告已由核可報告簽署人審核無誤，簽署人：林紀壯(FYI-13)。



聲明書：

- (1) 茲保證本報告內容完全依照行政院環境保護署及有關機關之標準方法及品保品管等相關規定，秉持公正、誠實進行採樣、檢測。絕無虛偽不實，如有違反，就政府機關所受損失願負連帶賠償責任之外，並接受主管機關依法令所為之行政處分及刑事處罰。
- (2) 吾人瞭解如自身受政府機關委任從事公務，亦屬於刑法上之公務員，並瞭解刑法上圖利罪、公務員登載不實偽造公文書及貪污治罪條例之相關規定，如有違反，亦為刑法及貪污治罪條例之適用對象，願受最嚴厲之法律制裁。

公司名稱：南台灣環境科技股份有限公司

檢驗室主管/報告簽署人：



南台灣環境科技股份有限公司

Eurofins Blue Formosa Environmental Technical Co., Ltd.

行政院環保署許可環署環檢字第050號
地址：710臺南市永康區自強路750巷68弄57號
行程代碼：---

專案編號：FY112H1190
電話：(06)201-0769
傳 真：(06)201-2117

飲用水樣品檢測報告

委託單位：弘立企業社
受測單位：北門高中
檢測目的：其他環保法規用途
採樣單位：南台灣環境科技股份有限公司
採樣地點：臺南市佳里區六安里269號
樣品名稱：教學資源大樓3F飲水機
樣品編號：H112030313
採樣方法：NIEA W101.56A

採樣時間：112/03/03 08:47
至：112/03/03 08:51
收樣時間：112/03/03 14:30
報告日期：112/03/06
報告編號：R1121190H11
聯 絡 人：張慧華
行 業 別：---
樣品特性：液態

檢測項目	檢測值	檢測方法	單 位	備 註
大腸桿菌群	<1	NIEA E230.55B	CFU/100mL	飲用水水質標準<6
以下空白				

備註：

1. 本報告共5頁，分離使用無效。
2. 低於方法偵測極限之測定值以"ND"表示，並於備註欄註明其方法偵測極限(MDL)。
3. 檢測值低於檢量線最低濃度而高於MDL濃度時，以"<"檢量線最低濃度值表示。菌類檢驗值"<"表示培養皿中無菌落生長。
4. 本報告僅對該樣品負責，不得隨意複製及作為宣傳廣告之用。
5. 本報告已由核可報告簽署人審核無誤，簽署人：林紀壯(FYI-13)。



聲明書：

- (1) 茲保證本報告內容完全依照行政院環境保護署及有關機關之標準方法及品保品管等相關規定，秉持公正、誠實進行採樣、檢測。絕無虛偽不實，如有違反，就政府機關所受損失願負連帶賠償責任之外，並接受主管機關依法令所為之行政處分及刑事處罰。
- (2) 吾人瞭解如自身受政府機關委任從事公務，亦屬於刑法上之公務員，並瞭解刑法上圖利罪、公務員登載不實偽造公文書及貪污治罪條例之相關規定，如有違反，亦為刑法及貪污治罪條例之適用對象，願受最嚴厲之法律制裁。

公司名稱：南台灣環境科技股份有限公司

檢驗室主管/報告簽署人：



南台灣環境科技股份有限公司

Eurofins Blue Formosa Environmental Technical Co., Ltd.

行政院環保署許可環署環檢字第050號
地址：710臺南市永康區自強路750巷68弄57號
行程代碼：---

專案編號：FY112H1190
電話：(06)201-0769
傳真：(06)201-2117

飲用水樣品檢測報告


委託單位：弘立企業社
受測單位：北門高中
檢測目的：其他環保法規用途
採樣單位：南台灣環境科技股份有限公司
採樣地點：臺南市佳里區六安里269號
樣品名稱：科學館飲水機
樣品編號：H112030314
採樣方法：NIEA W101.56A

採樣時間：112/03/03 08:53
至：112/03/03 08:57
收樣時間：112/03/03 14:30
報告日期：112/03/06
報告編號：R1121190H11
聯絡人：張慧華
行業別：---
樣品特性：液態

檢測項目	檢測值	檢測方法	單位	備註
大腸桿菌群	<1	NIEA E230.55B	CFU/100mL	飲用水水質標準<6
以下空白				

備註：

1. 本報告共5頁，分離使用無效。
2. 低於方法偵測極限之測定值以"ND"表示，並於備註欄註明其方法偵測極限(MDL)。
3. 檢測值低於檢量線最低濃度而高於MDL濃度時，以"<"檢量線最低濃度值表示。菌類檢驗值"<"表示培養皿中無菌落生長。
4. 本報告僅對該樣品負責，不得隨意複製及作為宣傳廣告之用。
5. 本報告已由核可報告簽署人審核無誤，簽署人：林紀壯(FYI-13)。




聲明書：

- (1) 茲保證本報告內容完全依照行政院環境保護署及有關機關之標準方法及品保品管等相關規定，秉持公正、誠實進行採樣、檢測。絕無虛偽不實，如有違反，就政府機關所受損失願負連帶賠償責任之外，並接受主管機關依法令所為之行政處分及刑事處罰。
- (2) 吾人瞭解如自身受政府機關委任從事公務，亦屬於刑法上之公務員，並瞭解刑法上圖利罪、公務員登載不實偽造公文書及貪污治罪條例之相關規定，如有違反，亦為刑法及貪污治罪條例之適用對象，願受最嚴厲之法律制裁。

公司名稱：南台灣環境科技股份有限公司

實驗室主管/報告簽署人：



南台灣環境科技股份有限公司

Eurofins Blue Formosa Environmental Technical Co., Ltd.

行政院環保署許可環署環檢字第050號
地址：710臺南市永康區自強路750巷68弄57號
行程代碼：---

專案編號：FY112H1190
電 話：(06)201-0769
傳 真：(06)201-2117

飲用水樣品檢測報告

委託單位：弘立企業社
受測單位：北門高中
檢測目的：其他環保法規用途
採樣單位：南台灣環境科技股份有限公司
採樣地點：臺南市佳里區六安里269號
樣品名稱：舊圖書館3F飲水機
樣品編號：H112030315
採樣方法：NIEA W101.56A


行 業 別： ---
樣品特性： 液態

採樣時間： 112/03/03 08:59
至： 112/03/03 09:03
收樣時間： 112/03/03 14:30
報告日期： 112/03/06
報告編號： R1121190H11
聯 絡 人： 張慧華

檢測項目	檢測值	檢測方法	單 位	備 註
大腸桿菌群	<1	NIEA E230.55B	CFU/100mL	飲用水水質標準<6
以下空白				

備註：

1. 本報告共5頁，分離使用無效。
2. 低於方法偵測極限之測定值以"ND"表示，並於備註欄註明其方法偵測極限(MDL)。
3. 檢測值低於檢量線最低濃度而高於MDL濃度時，以"<"檢量線最低濃度值表示。菌類檢驗值"<"表示培養皿中無菌落生長。
4. 本報告僅對該樣品負責，不得隨意複製及作為宣傳廣告之用。
5. 本報告已由核可報告簽署人審核無誤，簽署人：林紀壯(FYI-13)。



聲明書：

- (1) 茲保證本報告內容完全依照行政院環境保護署及有關機關之標準方法及品保品管等相關規定，秉持公正、誠實進行採樣、檢測。絕無虛偽不實，如有違反，就政府機關所受損失願負連帶賠償責任之外，並接受主管機關依法令所為之行政處分及刑事處罰。
- (2) 吾人瞭解如自身受政府機關委任從事公務，亦屬於刑法上之公務員，並瞭解刑法上圖利罪、公務員登載不實偽造公文書及貪污治罪條例之相關規定，如有違反，亦為刑法及貪污治罪條例之適用對象，願受最嚴厲之法律制裁。

公司名稱：南台灣環境科技股份有限公司

檢驗室主管/報告簽署人：



南台灣環境科技股份有限公司

Eurofins Blue Formosa Environmental Technical Co., Ltd.

行政院環保署許可環署環檢字第050號
地址：710臺南市永康區自強路750巷68弄57號
行程代碼：---

專案編號：FY112H1190
電話：(06)201-0769
傳 真：(06)201-2117

飲用水樣品檢測報告

委託單位：弘立企業社
受測單位：北門高中
檢測目的：其他環保法規用途
採樣單位：南台灣環境科技股份有限公司
採樣地點：臺南市佳里區六安里269號
樣品名稱：體育組飲水機
樣品編號：H112030316
採樣方法：NIEA W101.56A


行業別：---
樣品特性：液態

採樣時間：112/03/03 09:05
至：112/03/03 09:09
收樣時間：112/03/03 14:30
報告日期：112/03/06
報告編號：R1121190H11
聯絡人：張慧華

檢測項目	檢測值	檢測方法	單 位	備 註
大腸桿菌群	<1	NIEA E230.55B	CFU/100mL	飲用水水質標準<6
以下空白				

備註：

1. 本報告共5頁，分離使用無效。
2. 低於方法偵測極限之測定值以"ND"表示，並於備註欄註明其方法偵測極限(MDL)。
3. 檢測值低於檢量線最低濃度而高於MDL濃度時，以"<"檢量線最低濃度值表示。菌類檢驗值"<"表示培養皿中無菌落生長。
4. 本報告僅對該樣品負責，不得隨意複製及作為宣傳廣告之用。
5. 本報告已由核可報告簽署人審核無誤，簽署人：林紀壯(FYI-13)。



聲明書：

- (1) 茲保證本報告內容完全依照行政院環境保護署及有關機關之標準方法及品保品管等相關規定，秉持公正、誠實進行採樣、檢測。絕無虛偽不實，如有違反，就政府機關所受損失願負連帶賠償責任之外，並接受主管機關依法令所為之行政處分及刑事處罰。
- (2) 吾人瞭解如自身受政府機關委任從事公務，亦屬於刑法上之公務員，並瞭解刑法上圖利罪、公務員登載不實偽造公文書及貪污治罪條例之相關規定，如有違反，亦為刑法及貪污治罪條例之適用對象，願受最嚴厲之法律制裁。

公司名稱：南台灣環境科技股份有限公司

檢驗室主管/報告簽署人：



南台灣環境科技股份有限公司

Eurofins Blue Formosa Environmental Technical Co., Ltd.

行政院環保署許可環署環檢字第050號
地址：710臺南市永康區自強路750巷68弄57號
行程代碼：---

專案編號：FY112H3793
電話：(06)201-0769
傳 真：(06)201-2117

飲用水樣品檢測報告

委託單位：弘立企業社

受測單位：北門高中

檢測目的：其他環保法規用途

採樣單位：南台灣環境科技股份有限公司

採樣地點：臺南市佳里區六安里269號

樣品名稱：學生宿舍1F飲水機

樣品編號：H112062920

採樣方法：NIEA W101.56A

行 業 別：---

樣品特性：液態

採樣時間：112/06/29 14:32

至：112/06/29 14:36

收樣時間：112/06/29 16:30

報告日期：112/07/03


報告編號：R1123793H11

聯 絡 人：陳淑芬

檢測項目	檢測值	檢測方法	單 位	備 註
大腸桿菌群	<1	NIEA E230.55B	CFU/100mL	飲用水水質標準<6
以下空白				

備註：

1. 本報告共5頁，分離使用無效。未得到檢驗室書面同意，檢測報告不應被部分複製使用，但全份檢測報告複製除外。
2. 低於方法偵測極限之測定值以"ND"表示，並於備註欄註明其方法偵測極限(MDL)。
3. 檢測值低於檢量線最低濃度而高於MDL濃度時，以"<"檢量線最低濃度值表示。菌類檢驗值"<"表示培養皿中無菌落生長。
4. 本報告僅對該樣品負責，不得隨意複製及作為宣傳廣告之用。
5. 本報告已由核可報告簽署人審核無誤，簽署人：林紀壯(FYI-13)。



聲明書：

- (1) 茲保證本報告內容完全依照行政院環境保護署及有關機關之標準方法及品保品管等相關規定，秉持公正、誠實進行採樣、檢測。絕無虛偽不實，如有違反，就政府機關所受損失願負連帶賠償責任之外，並接受主管機關依法令所為之行政處分及刑事處罰。
- (2) 吾人瞭解如自身受政府機關委任從事公務，亦屬於刑法上之公務員，並瞭解刑法上圖利罪、公務員登載不實偽造公文書及貪污治罪條例之相關規定，如有違反，亦為刑法及貪污治罪條例之適用對象，願受最嚴厲之法律制裁。

公司名稱：南台灣環境科技股份有限公司

檢驗室主管/報告簽署人：張慧華

南台灣環境科技股份有限公司

Eurofins Blue Formosa Environmental Technical Co., Ltd.

行政院環保署許可環署環檢字第050號
地址: 710臺南市永康區自強路750巷68弄57號
行程代碼: ---

專案編號: FY112H3793
電話: (06)201-0769
傳 真: (06)201-2117

飲用水樣品檢測報告


委託單位: 弘立企業社
受測單位: 北門高中
檢測目的: 其他環保法規用途
採樣單位: 南台灣環境科技股份有限公司
採樣地點: 臺南市佳里區六安里269號
樣品名稱: 學生宿舍2F飲水機
樣品編號: H112062921
採樣方法: NIEA W101.56A

採樣時間: 112/06/29 14:38
至: 112/06/29 14:42
收樣時間: 112/06/29 16:30
報告日期: 112/07/03
報告編號: R1123793H11
聯 絡 人: 陳淑芬
行 業 別: ---
樣品特性: 液態

檢測項目	檢測值	檢測方法	單 位	備 註
大腸桿菌群	<1	NIEA E230.55B	CFU/100mL	飲用水水質標準<6
以下空白				

備註:

1. 本報告共5頁, 分離使用無效。未得到檢驗室書面同意, 檢測報告不應被部分複製使用, 但全份檢測報告複製除外。
2. 低於方法偵測極限之測定值以"ND"表示, 並於備註欄註明其方法偵測極限(MDL)。
3. 檢測值低於檢量線最低濃度而高於MDL濃度時, 以"<"檢量線最低濃度值表示。菌類檢驗值"<"表示培養皿中無菌落生長。
4. 本報告僅對該樣品負責, 不得隨意複製及作為宣傳廣告之用。
5. 本報告已由核可報告簽署人審核無誤, 簽署人: 林紀壯(FYI-13)。



聲明書:

- (1) 茲保證本報告內容完全依照行政院環境保護署及有關機關之標準方法及品保品管等相關規定, 秉持公正、誠實進行採樣、檢測。絕無虛偽不實, 如有違反, 就政府機關所受損失願負連帶賠償責任之外, 並接受主管機關依法令所為之行政處分及刑事處罰。
- (2) 吾人瞭解如自身受政府機關委任從事公務, 亦屬於刑法上之公務員, 並瞭解刑法上圖利罪、公務員登載不實偽造公文書及貪污治罪條例之相關規定, 如有違反, 亦為刑法及貪污治罪條例之適用對象, 願受最嚴厲之法律制裁。

公司名稱: 南台灣環境科技股份有限公司

檢驗室主管/報告簽署人: 

南台灣環境科技股份有限公司

Eurofins Blue Formosa Environmental Technical Co., Ltd.

行政院環保署許可環署環檢字第050號
地址：710臺南市永康區自強路750巷68弄57號
行程代碼：---

專案編號：FY112H3793
電話：(06)201-0769
傳 真：(06)201-2117

飲用水樣品檢測報告

委託單位：弘立企業社

受測單位：北門高中

檢測目的：其他環保法規用途

採樣單位：南台灣環境科技股份有限公司

採樣地點：臺南市佳里區六安里269號

樣品名稱：體育班宿舍4F飲水機

樣品編號：H112062922

採樣方法：NIEA W101.56A

行 業 別：---

樣品特性：液態

採樣時間：112/06/29 14:46

至：112/06/29 14:50

收樣時間：112/06/29 16:30

報告日期：112/07/03


報告編號：R1123793H11

聯 絡 人：陳淑芬

檢測項目	檢測值	檢測方法	單 位	備 註
大腸桿菌群	<1	NIEA E230.55B	CFU/100mL	飲用水水質標準<6
以下空白				

備註：

1. 本報告共5頁，分離使用無效。未得到檢驗室書面同意，檢測報告不應被部分複製使用，但全份檢測報告複製除外。
2. 低於方法偵測極限之測定值以"ND"表示，並於備註欄註明其方法偵測極限(MDL)。
3. 檢測值低於檢量線最低濃度而高於MDL濃度時，以"<"檢量線最低濃度值表示。菌類檢驗值"<"表示培養皿中無菌落生長。
4. 本報告僅對該樣品負責，不得隨意複製及作為宣傳廣告之用。
5. 本報告已由核可報告簽署人審核無誤，簽署人：林紀壯(FYI-13)。



聲明書：

- (1) 茲保證本報告內容完全依照行政院環境保護署及有關機關之標準方法及品保品管等相關規定，秉持公正、誠實進行採樣、檢測。絕無虛偽不實，如有違反，就政府機關所受損失願負連帶賠償責任之外，並接受主管機關依法令所為之行政處分及刑事處罰。
- (2) 吾人瞭解如自身受政府機關委任從事公務，亦屬於刑法上之公務員，並瞭解刑法上圖利罪、公務員登載不實偽造公文書及貪污治罪條例之相關規定，如有違反，亦為刑法及貪污治罪條例之適用對象，願受最嚴厲之法律制裁。

公司名稱：南台灣環境科技股份有限公司

檢驗室主管/報告簽署人：張慧華

南台灣環境科技股份有限公司

Eurofins Blue Formosa Environmental Technical Co., Ltd.

行政院環保署許可環署環檢字第050號
地址：710臺南市永康區自強路750巷68弄57號
行程代碼：---

專案編號：FY112H3793
電話：(06)201-0769
傳 真：(06)201-2117

飲用水樣品檢測報告

委託單位：弘立企業社
受測單位：北門高中
檢測目的：其他環保法規用途
採樣單位：南台灣環境科技股份有限公司
採樣地點：臺南市佳里區六安里269號
樣品名稱：體育班宿舍5F東飲水機
樣品編號：H112062923
採樣方法：NIEA W101.56A


採樣時間：112/06/29 14:52
至：112/06/29 14:56
收樣時間：112/06/29 16:30
報告日期：112/07/03
報告編號：R1123793H11
聯 絡 人：陳淑芬

行 業 別：---
樣品特性：液態

檢測項目	檢測值	檢測方法	單 位	備 註
大腸桿菌群	<1	NIEA E230.55B	CFU/100mL	飲用水水質標準<6
以下空白				

備註：

1. 本報告共5頁，分離使用無效。未得到檢驗室書面同意，檢測報告不應被部分複製使用，但全份檢測報告複製除外。
2. 低於方法偵測極限之測定值以"ND"表示，並於備註欄註明其方法偵測極限(MDL)。
3. 檢測值低於檢量線最低濃度而高於MDL濃度時，以"<"檢量線最低濃度值表示。菌類檢驗值"<"表示培養皿中無菌落生長。
4. 本報告僅對該樣品負責，不得隨意複製及作為宣傳廣告之用。
5. 本報告已由核可報告簽署人審核無誤，簽署人：林紀壯(FYI-13)。



聲明書：

- (1) 茲保證本報告內容完全依照行政院環境保護署及有關機關之標準方法及品保品管等相關規定，秉持公正、誠實進行採樣、檢測。絕無虛偽不實，如有違反，就政府機關所受損失願負連帶賠償責任之外，並接受主管機關依法令所為之行政處分及刑事處罰。
- (2) 吾人瞭解如自身受政府機關委任從事公務，亦屬於刑法上之公務員，並瞭解刑法上圖利罪、公務員登載不實偽造公文書及貪污治罪條例之相關規定，如有違反，亦為刑法及貪污治罪條例之適用對象，願受最嚴厲之法律制裁。

公司名稱：南台灣環境科技股份有限公司

檢驗室主管/報告簽署人：張慧華

南台灣環境科技股份有限公司

Eurofins Blue Formosa Environmental Technical Co., Ltd.

行政院環保署許可環署環檢字第050號
地址: 710臺南市永康區自強路750巷68弄57號
行程代碼: ---

專案編號: FY112H3793
電話: (06)201-0769
傳 真: (06)201-2117

飲用水樣品檢測報告

委託單位: 弘立企業社
受測單位: 北門高中
檢測目的: 其他環保法規用途
採樣單位: 南台灣環境科技股份有限公司
採樣地點: 臺南市佳里區六安里269號
樣品名稱: 體育班宿舍5F西飲水機
樣品編號: H112062924
採樣方法: NIEA W101.56A


採樣時間: 112/06/29 14:57
至: 112/06/29 15:01
收樣時間: 112/06/29 16:30
報告日期: 112/07/03
報告編號: R1123793H11
聯 絡 人: 陳淑芬

行 業 別: ---
樣品特性: 液態

檢測項目	檢測值	檢測方法	單 位	備 註
大腸桿菌群	<1	NIEA E230.55B	CFU/100mL	飲用水水質標準<6
以下空白				

備註:

1. 本報告共5頁, 分離使用無效。未得到檢驗室書面同意, 檢測報告不應被部分複製使用, 但全份檢測報告複製除外。
2. 低於方法偵測極限之測定值以"ND"表示, 並於備註欄註明其方法偵測極限(MDL)。
3. 檢測值低於檢量線最低濃度而高於MDL濃度時, 以"<"檢量線最低濃度值表示。菌類檢驗值"<"表示培養皿中無菌落生長。
4. 本報告僅對該樣品負責, 不得隨意複製及作為宣傳廣告之用。
5. 本報告已由核可報告簽署人審核無誤, 簽署人: 林紀壯(FYI-13)。



聲明書:

- (1) 茲保證本報告內容完全依照行政院環境保護署及有關機關之標準方法及品保品管等相關規定, 秉持公正、誠實進行採樣、檢測。絕無虛偽不實, 如有違反, 就政府機關所受損失願負連帶賠償責任之外, 並接受主管機關依法令所為之行政處分及刑事處罰。
- (2) 吾人瞭解如自身受政府機關委任從事公務, 亦屬於刑法上之公務員, 並瞭解刑法上圖利罪、公務員登載不實偽造公文書及貪污治罪條例之相關規定, 如有違反, 亦為刑法及貪污治罪條例之適用對象, 願受最嚴厲之法律制裁。

公司名稱: 南台灣環境科技股份有限公司

檢驗室主管/報告簽署人: 張慧華

南台灣環境科技股份有限公司

Eurofins Blue Formosa Environmental Technical Co., Ltd.

環境部許可證字號：環境部國環檢證字第050號（原環署環檢字第050號）
地址：710臺南市永康區自強路750巷68弄57號
行程代碼：---

專案編號：FY112H6035
電話：(06)201-0769
傳 真：(06)201-2117

飲用水樣品檢測報告


委託單位：弘立企業社
受測單位：北門高中
檢測目的：其他環保法規用途
採樣單位：南台灣環境科技股份有限公司
採樣地點：臺南市佳里區六安里269號
樣品名稱：行政大樓1F飲水機
樣品編號：H112092719
採樣方法：NIEA W101.56A

採樣時間：112/09/27 09:56
至：112/09/27 10:01
收樣時間：112/09/27 14:30
報告日期：112/10/02
報告編號：R1126035H11
聯絡人：陳淑芬
行 業 別：---
樣品特性：液態

檢測項目	檢測值	檢測方法	單 位	備 註
大腸桿菌群	<1	NIEA E230.55B	CFU/100mL	飲用水水質標準<6
以下空白				

備註：

1. 本報告共5頁，分離使用無效。未得到檢驗室書面同意，檢測報告不應被部分複製使用，但全份檢測報告複製除外。
2. 低於方法偵測極限之測定值以"ND"表示，並於備註欄註明其方法偵測極限(MDL)。
3. 檢測值低於檢量線最低濃度而高於MDL濃度時，以"<"檢量線最低濃度值表示。菌類檢驗值"<"表示培養皿中無菌落生長。
4. 本報告僅對該樣品負責，不得隨意複製及作為宣傳廣告之用。
5. 本報告已由核可報告簽署人審核無誤，簽署人：林紀壯(FYI-13)。



聲明書：

- (1) 茲保證本報告內容完全依照環境部及有關機關之標準方法及品保品管等相關規定，秉持公正、誠實進行採樣、檢測。絕無虛偽不實，如有違反，就政府機關所受損失願負連帶賠償責任之外，並接受主管機關依法令所為之行政處分及刑事處罰。
- (2) 吾人瞭解如自身受政府機關委任從事公務，亦屬於刑法上之公務員，並瞭解刑法上圖利罪、公務員登載不實偽造公文書及貪污治罪條例之相關規定，如有違反，亦為刑法及貪污治罪條例之適用對象，願受最嚴厲之法律制裁。

公司名稱：南台灣環境科技股份有限公司

檢驗室主管/報告簽署人：張慧華

南台灣環境科技股份有限公司

Eurofins Blue Formosa Environmental Technical Co., Ltd.

環境部許可證字號：環境部國環檢證字第050號（原環署環檢字第050號）

地址：710臺南市永康區自強路750巷68弄57號

行程代碼： ---

專案編號： FY112H6035

電話： (06)201-0769

傳 真： (06)201-2117

飲用水樣品檢測報告

委託單位： 弘立企業社

受測單位： 北門高中

檢測目的： 其他環保法規用途

採樣單位： 南台灣環境科技股份有限公司

採樣地點： 臺南市佳里區六安里269號

樣品名稱： 行政大樓2F飲水機

樣品編號： H112092720

採樣方法： NIEA W101.56A

行 業 別： ---

樣品特性： 液態

採樣時間： 112/09/27 10:02

至： 112/09/27 10:07

收樣時間： 112/09/27 14:30

報告日期： 112/10/02


報告編號： R1126035H11

聯 絡 人： 陳淑芬

檢測項目	檢測值	檢測方法	單 位	備 註
大腸桿菌群	<1	NIEA E230.55B	CFU/100mL	飲用水水質標準<6
以下空白				

備註：

1. 本報告共5頁，分離使用無效。未得到檢驗室書面同意，檢測報告不應被部分複製使用，但全份檢測報告複製除外。
2. 低於方法偵測極限之測定值以"ND"表示，並於備註欄註明其方法偵測極限(MDL)。
3. 檢測值低於檢量線最低濃度而高於MDL濃度時，以"<"檢量線最低濃度值表示。菌類檢驗值"<"表示培養皿中無菌落生長。
4. 本報告僅對該樣品負責，不得隨意複製及作為宣傳廣告之用。
5. 本報告已由核可報告簽署人審核無誤，簽署人：林紀壯(FYI-13)。



聲明書：

- (1) 茲保證本報告內容完全依照環境部及有關機關之標準方法及品保品管等相關規定，秉持公正、誠實進行採樣、檢測。絕無虛偽不實，如有違反，就政府機關所受損失願負連帶賠償責任之外，並接受主管機關依法令所為之行政處分及刑事處罰。
- (2) 吾人瞭解如自身受政府機關委任從事公務，亦屬於刑法上之公務員，並瞭解刑法上圖利罪、公務員登載不實偽造公文書及貪污治罪條例之相關規定，如有違反，亦為刑法及貪污治罪條例之適用對象，願受最嚴厲之法律制裁。

公司名稱： 南台灣環境科技股份有限公司

檢驗室主管/報告簽署人： 張慧華

南台灣環境科技股份有限公司

Eurofins Blue Formosa Environmental Technical Co., Ltd.

環境部許可證字號：環境部國環檢證字第050號（原環署環檢字第050號）

地址：710臺南市永康區自強路750巷68弄57號

行程代碼： ---

專案編號： FY112H6035

電話： (06)201-0769

傳 真： (06)201-2117

飲用水樣品檢測報告

委託單位： 弘立企業社

受測單位： 北門高中

檢測目的： 其他環保法規用途

採樣單位： 南台灣環境科技股份有限公司

採樣地點： 臺南市佳里區六安里269號

樣品名稱： 行政大樓3F飲水機

樣品編號： H112092721

採樣方法： NIEA W101.56A

行 業 別： ---

樣品特性： 液態

採樣時間： 112/09/27 10:08

至： 112/09/27 10:13

收樣時間： 112/09/27 14:30

報告日期： 112/10/02


報告編號： R1126035H11

聯 絡 人： 陳淑芬

檢測項目	檢測值	檢測方法	單 位	備 註
大腸桿菌群	<1	NIEA E230.55B	CFU/100mL	飲用水水質標準<6
以下空白				

備註：

1. 本報告共5頁，分離使用無效。未得到檢驗室書面同意，檢測報告不應被部分複製使用，但全份檢測報告複製除外。
2. 低於方法偵測極限之測定值以"ND"表示，並於備註欄註明其方法偵測極限(MDL)。
3. 檢測值低於檢量線最低濃度而高於MDL濃度時，以"<"檢量線最低濃度值表示。菌類檢驗值"<"表示培養皿中無菌落生長。
4. 本報告僅對該樣品負責，不得隨意複製及作為宣傳廣告之用。
5. 本報告已由核可報告簽署人審核無誤，簽署人：林紀壯(FYI-13)。



聲明書：

- (1) 茲保證本報告內容完全依照環境部及有關機關之標準方法及品保品管等相關規定，秉持公正、誠實進行採樣、檢測。絕無虛偽不實，如有違反，就政府機關所受損失願負連帶賠償責任之外，並接受主管機關依法令所為之行政處分及刑事處罰。
- (2) 吾人瞭解如自身受政府機關委任從事公務，亦屬於刑法上之公務員，並瞭解刑法上圖利罪、公務員登載不實偽造公文書及貪污治罪條例之相關規定，如有違反，亦為刑法及貪污治罪條例之適用對象，願受最嚴厲之法律制裁。

公司名稱： 南台灣環境科技股份有限公司

檢驗室主管/報告簽署人： 張慧華

南台灣環境科技股份有限公司

Eurofins Blue Formosa Environmental Technical Co., Ltd.

環境部許可證字號：環境部國環檢證字第050號（原環署環檢字第050號）

地址：710臺南市永康區自強路750巷68弄57號

行程代碼：---

專案編號：FY112H6035

電話：(06)201-0769

傳 真：(06)201-2117

飲用水樣品檢測報告

委託單位：弘立企業社

受測單位：北門高中

檢測目的：其他環保法規用途

採樣單位：南台灣環境科技股份有限公司

採樣地點：臺南市佳里區六安里269號

樣品名稱：行政大樓4F飲水機

樣品編號：H112092722

採樣方法：NIEA W101.56A

行 業 別：---

樣品特性：液態

採樣時間：112/09/27 10:14

至：112/09/27 10:19

收樣時間：112/09/27 14:30

報告日期：112/10/02


報告編號：R1126035H11

聯 絡 人：陳淑芬

檢測項目	檢測值	檢測方法	單 位	備 註
大腸桿菌群	<1	NIEA E230.55B	CFU/100mL	飲用水水質標準<6
以下空白				

備註：

1. 本報告共5頁，分離使用無效。未得到檢驗室書面同意，檢測報告不應被部分複製使用，但全份檢測報告複製除外。
2. 低於方法偵測極限之測定值以"ND"表示，並於備註欄註明其方法偵測極限(MDL)。
3. 檢測值低於檢量線最低濃度而高於MDL濃度時，以"<"檢量線最低濃度值表示。菌類檢驗值"<"表示培養皿中無菌落生長。
4. 本報告僅對該樣品負責，不得隨意複製及作為宣傳廣告之用。
5. 本報告已由核可報告簽署人審核無誤，簽署人：林紀壯(FYI-13)。



聲明書：

- (1) 茲保證本報告內容完全依照環境部及有關機關之標準方法及品保品管等相關規定，秉持公正、誠實進行採樣、檢測。絕無虛偽不實，如有違反，就政府機關所受損失願負連帶賠償責任之外，並接受主管機關依法令所為之行政處分及刑事處罰。
- (2) 吾人瞭解如自身受政府機關委任從事公務，亦屬於刑法上之公務員，並瞭解刑法上圖利罪、公務員登載不實偽造公文書及貪污治罪條例之相關規定，如有違反，亦為刑法及貪污治罪條例之適用對象，願受最嚴厲之法律制裁。

公司名稱：南台灣環境科技股份有限公司

檢驗室主管/報告簽署人：張慧華

南台灣環境科技股份有限公司

Eurofins Blue Formosa Environmental Technical Co., Ltd.

環境部許可證字號：環境部國環檢證字第050號（原環署環檢字第050號）

地址：710臺南市永康區自強路750巷68弄57號

行程代碼： ---

專案編號：FY112H6035

電話：(06)201-0769

傳 真：(06)201-2117

飲用水樣品檢測報告

委託單位： 弘立企業社

受測單位： 北門高中

檢測目的： 其他環保法規用途

採樣單位： 南台灣環境科技股份有限公司

採樣地點： 臺南市佳里區六安里269號

樣品名稱： 行政大樓5F飲水機

樣品編號： H112092723

採樣方法： NIEA W101.56A

行 業 別： ---

樣品特性： 液態

採樣時間： 112/09/27 10:20

至： 112/09/27 10:25

收樣時間： 112/09/27 14:30

報告日期： 112/10/02

報告編號： R1126035H11

聯 絡 人： 陳淑芬

檢測項目	檢測值	檢測方法	單 位	備 註
大腸桿菌群	<1	NIEA E230.55B	CFU/100mL	飲用水水質標準<6
以下空白				

備註：

1. 本報告共5頁，分離使用無效。未得到檢驗室書面同意，檢測報告不應被部分複製使用，但全份檢測報告複製除外。
2. 低於方法偵測極限之測定值以"ND"表示，並於備註欄註明其方法偵測極限(MDL)。
3. 檢測值低於檢量線最低濃度而高於MDL濃度時，以"<"檢量線最低濃度值表示。菌類檢驗值"<"表示培養皿中無菌落生長。
4. 本報告僅對該樣品負責，不得隨意複製及作為宣傳廣告之用。
5. 本報告已由核可報告簽署人審核無誤，簽署人：林紀壯(FYI-13)。



聲明書：

- (1) 茲保證本報告內容完全依照環境部及有關機關之標準方法及品保品管等相關規定，秉持公正、誠實進行採樣、檢測。絕無虛偽不實，如有違反，就政府機關所受損失願負連帶賠償責任之外，並接受主管機關依法令所為之行政處分及刑事處罰。
- (2) 吾人瞭解如自身受政府機關委任從事公務，亦屬於刑法上之公務員，並瞭解刑法上圖利罪、公務員登載不實偽造公文書及貪污治罪條例之相關規定，如有違反，亦為刑法及貪污治罪條例之適用對象，願受最嚴厲之法律制裁。

公司名稱： 南台灣環境科技股份有限公司

檢驗室主管/報告簽署人： 張慧華

南台灣環境科技股份有限公司

Eurofins Blue Formosa Environmental Technical Co., Ltd.

環境部許可證字號：環境部國環檢證字第050號（原環署環檢字第050號）

地址：710臺南市永康區自強路750巷68弄57號

行程代碼： ---

專案編號：FY112H7840

電話：(06)201-0769

傳 真：(06)201-2117

飲用水樣品檢測報告

委託單位：弘立企業社

受測單位：北門高中

檢測目的：其他環保法規用途

採樣單位：南台灣環境科技股份有限公司

採樣地點：臺南市佳里區六安里269號

樣品名稱：教學大樓1F東側飲水機

樣品編號：H1121207143

行 業 別： ---

採樣方法：NIEA W101.56A

樣品特性：液態

採樣時間：112/12/07 12:05

至：112/12/07 12:08

收樣時間：112/12/07 14:30

報告日期：112/12/11


報告編號：R1127840H11

聯 絡 人：陳淑芬

檢測項目	檢測值	檢測方法	單 位	備 註
大腸桿菌群	<1	NIEA E230.55B	CFU/100mL	飲用水水質標準<6
以下空白				

備註：

1. 本報告共5頁，分離使用無效。未得到檢驗室書面同意，檢測報告不應被部分複製使用，但全份檢測報告複製除外。
2. 低於方法偵測極限之測定值以"ND"表示，並於備註欄註明其方法偵測極限(MDL)。
3. 檢測值低於檢量線最低濃度而高於MDL濃度時，以"<"檢量線最低濃度值表示。菌類檢驗值"<"表示培養皿中無菌落生長。
4. 本報告僅對該樣品負責，不得隨意複製及作為宣傳廣告之用。
5. 本報告已由核可報告簽署人審核無誤，簽署人：林紀壯(FYI-13)。



聲明書：

- (1) 茲保證本報告內容完全依照環境部及有關機關之標準方法及品保品管等相關規定，秉持公正、誠實進行採樣、檢測。絕無虛偽不實，如有違反，就政府機關所受損失願負連帶賠償責任之外，並接受主管機關依法令所為之行政處分及刑事處罰。
- (2) 吾人瞭解如自身受政府機關委任從事公務，亦屬於刑法上之公務員，並瞭解刑法上圖利罪、公務員登載不實偽造公文書及貪污治罪條例之相關規定，如有違反，亦為刑法及貪污治罪條例之適用對象，願受最嚴厲之法律制裁。

公司名稱：南台灣環境科技股份有限公司

檢驗室主管/報告簽署人：張慧華

南台灣環境科技股份有限公司

Eurofins Blue Formosa Environmental Technical Co., Ltd.

環境部許可證字號：環境部國環檢證字第050號（原環署環檢字第050號）

地址：710臺南市永康區自強路750巷68弄57號

行程代碼： ---

專案編號： FY112H7840

電 話： (06)201-0769

傳 真： (06)201-2117

飲用水樣品檢測報告

委託單位： 弘立企業社

受測單位： 北門高中

檢測目的： 其他環保法規用途

採樣單位： 南台灣環境科技股份有限公司

採樣地點： 臺南市佳里區六安里269號

樣品名稱： 教學大樓2F東側飲水機

樣品編號： H1121207144

採樣方法： NIEA W101.56A

行 業 別： ---

樣品特性： 液態

採樣時間： 112/12/07 12:09

至： 112/12/07 12:12

收樣時間： 112/12/07 14:30

報告日期： 112/12/11

報告編號： R1127840H11

聯 絡 人： 陳淑芬

檢測項目	檢測值	檢測方法	單 位	備 註
大腸桿菌群	<1	NIEA E230.55B	CFU/100mL	飲用水水質標準<6
以下空白				

備註：

1. 本報告共5頁，分離使用無效。未得到檢驗室書面同意，檢測報告不應被部分複製使用，但全份檢測報告複製除外。
2. 低於方法偵測極限之測定值以"ND"表示，並於備註欄註明其方法偵測極限(MDL)。
3. 檢測值低於檢量線最低濃度而高於MDL濃度時，以"<"檢量線最低濃度值表示。菌類檢驗值"<"表示培養皿中無菌落生長。
4. 本報告僅對該樣品負責，不得隨意複製及作為宣傳廣告之用。
5. 本報告已由核可報告簽署人審核無誤，簽署人：林紀壯(FYI-13)

報告專用章
南台灣環境科技(股)公司
負責人 仲新航
檢驗室主任:張慧華

聲明書：

- (1) 茲保證本報告內容完全依照環境部及有關機關之標準方法及品保品管等相關規定，秉持公正、誠實進行採樣、檢測。絕無虛偽不實，如有違反，就政府機關所受損失願負連帶賠償責任之外，並接受主管機關依法令所為之行政處分及刑事處罰。
- (2) 吾人瞭解如自身受政府機關委任從事公務，亦屬於刑法上之公務員，並瞭解刑法上圖利罪、公務員登載不實偽造公文書及貪污治罪條例之相關規定，如有違反，亦為刑法及貪污治罪條例之適用對象，願受最嚴厲之法律制裁。

公司名稱： 南台灣環境科技股份有限公司

檢驗室主管/報告簽署人： 張慧華

南台灣環境科技股份有限公司

Eurofins Blue Formosa Environmental Technical Co., Ltd.

環境部許可證字號：環境部國環檢證字第050號（原環署環檢字第050號）

地址：710臺南市永康區自強路750巷68弄57號

行程代碼：---

專案編號：FY112H7840

電話：(06)201-0769

傳 真：(06)201-2117

飲用水樣品檢測報告

委託單位：弘立企業社

受測單位：北門高中

檢測目的：其他環保法規用途

採樣單位：南台灣環境科技股份有限公司

採樣地點：臺南市佳里區六安里269號

樣品名稱：教學大樓3F東側飲水機

樣品編號：H1121207145

採樣方法：NIEA W101.56A

行 業 別：---

樣品特性：液態

採樣時間：112/12/07 12:13

至：112/12/07 12:16

收樣時間：112/12/07 14:30

報告日期：112/12/11


報告編號：R1127840H11

聯 絡 人：陳淑芬

檢測項目	檢測值	檢測方法	單 位	備 註
大腸桿菌群	<1	NIEA E230.55B	CFU/100mL	飲用水水質標準<6
以下空白				

備註：

1. 本報告共5頁，分離使用無效。未得到檢驗室書面同意，檢測報告不應被部分複製使用，但全份檢測報告複製除外。
2. 低於方法偵測極限之測定值以"ND"表示，並於備註欄註明其方法偵測極限(MDL)。
3. 檢測值低於檢量線最低濃度而高於MDL濃度時，以"<"檢量線最低濃度值表示。菌類檢驗值"<"表示培養皿中無菌落生長。
4. 本報告僅對該樣品負責，不得隨意複製及作為宣傳廣告之用。
5. 本報告已由核可報告簽署人審核無誤，簽署人：林紀壯(FYI-13)



聲明書：

- (1) 茲保證本報告內容完全依照環境部及有關機關之標準方法及品保品管等相關規定，秉持公正、誠實進行採樣、檢測。絕無虛偽不實，如有違反，就政府機關所受損失願負連帶賠償責任之外，並接受主管機關依法令所為之行政處分及刑事處罰。
- (2) 吾人瞭解如自身受政府機關委任從事公務，亦屬於刑法上之公務員，並瞭解刑法上圖利罪、公務員登載不實偽造公文書及貪污治罪條例之相關規定，如有違反，亦為刑法及貪污治罪條例之適用對象，願受最嚴厲之法律制裁。

公司名稱：南台灣環境科技股份有限公司

檢驗室主管/報告簽署人：張慧華

南台灣環境科技股份有限公司

Eurofins Blue Formosa Environmental Technical Co., Ltd.

環境部許可證字號: 環境部國環檢證字第050號 (原環署環檢字第050號)
地址: 710臺南市永康區自強路750巷68弄57號
行程代碼: ---

專案編號: FY112H7840
電話: (06)201-0769
傳 真: (06)201-2117

飲用水樣品檢測報告

委託單位: 弘立企業社
受測單位: 北門高中
檢測目的: 其他環保法規用途
採樣單位: 南台灣環境科技股份有限公司
採樣地點: 臺南市佳里區六安里269號
樣品名稱: 教學大樓4F東側飲水機
樣品編號: H1121207146
採樣方法: NIEA W101.56A


採樣時間: 112/12/07 12:17
至: 112/12/07 12:20
收樣時間: 112/12/07 14:30
報告日期: 112/12/11
報告編號: R1127840H11
聯 絡 人: 陳淑芬

行 業 別: ---
樣品特性: 液態

檢測項目	檢測值	檢測方法	單 位	備 註
大腸桿菌群	<1	NIEA E230.55B	CFU/100mL	飲用水水質標準<6
以下空白				

備註:

1. 本報告共5頁, 分離使用無效。未得到檢驗室書面同意, 檢測報告不應被部分複製使用, 但全份檢測報告複製除外。
2. 低於方法偵測極限之測定值以"ND"表示, 並於備註欄註明其方法偵測極限(MDL)。
3. 檢測值低於檢量線最低濃度而高於MDL濃度時, 以"<"檢量線最低濃度值表示。菌類檢驗值"<"表示培養皿中無菌落生長。
4. 本報告僅對該樣品負責, 不得隨意複製及作為宣傳廣告之用。
5. 本報告已由核可報告簽署人審核無誤, 簽署人: 林紀壯(FYI-13)。



聲明書:

- (1) 茲保證本報告內容完全依照環境部及有關機關之標準方法及品保品管等相關規定, 秉持公正、誠實進行採樣、檢測。絕無虛偽不實, 如有違反, 就政府機關所受損失願負連帶賠償責任之外, 並接受主管機關依法令所為之行政處分及刑事處罰。
- (2) 吾人瞭解如自身受政府機關委任從事公務, 亦屬於刑法上之公務員, 並瞭解刑法上圖利罪、公務員登載不實偽造公文書及貪污治罪條例之相關規定, 如有違反, 亦為刑法及貪污治罪條例之適用對象, 願受最嚴厲之法律制裁。

公司名稱: 南台灣環境科技股份有限公司

檢驗室主管/報告簽署人: 張慧華

南台灣環境科技股份有限公司

Eurofins Blue Formosa Environmental Technical Co., Ltd.

環境部許可證字號：環境部國環檢證字第050號（原環署環檢字第050號）
地址：710臺南市永康區自強路750巷68弄57號
行程代碼：---

專案編號：FY112H7840
電話：(06)201-0769
傳 真：(06)201-2117

飲用水樣品檢測報告


委託單位：弘立企業社
受測單位：北門高中
檢測目的：其他環保法規用途
採樣單位：南台灣環境科技股份有限公司
採樣地點：臺南市佳里區六安里269號
樣品名稱：教學大樓5F東側飲水機
樣品編號：H1121207147 行 業 別：---
採樣方法：NIEA W101.56A 樣品特性：液態

採樣時間：112/12/07 12:21
至：112/12/07 12:24
收樣時間：112/12/07 14:30
報告日期：112/12/11
報告編號：R1127840H11
聯 絡 人：陳淑芬

檢測項目	檢測值	檢測方法	單 位	備 註
大腸桿菌群	<1	NIEA E230.55B	CFU/100mL	飲用水水質標準<6
以下空白				

備註：

1. 本報告共5頁，分離使用無效。未得到檢驗室書面同意，檢測報告不應被部分複製使用，但全份檢測報告複製除外。
2. 低於方法偵測極限之測定值以"ND"表示，並於備註欄註明其方法偵測極限(MDL)。
3. 檢測值低於檢量線最低濃度而高於MDL濃度時，以"<"檢量線最低濃度值表示。菌類檢驗值"<"表示培養皿中無菌落生長。
4. 本報告僅對該樣品負責，不得隨意複製及作為宣傳廣告之用。
5. 本報告已由核可報告簽署人審核無誤，簽署人：林紀壯(FYI-13)。



聲明書：

- (1) 茲保證本報告內容完全依照環境部及有關機關之標準方法及品保品管等相關規定，秉持公正、誠實進行採樣、檢測。絕無虛偽不實，如有違反，就政府機關所受損失願負連帶賠償責任之外，並接受主管機關依法令所為之行政處分及刑事處罰。
- (2) 吾人瞭解如自身受政府機關委任從事公務，亦屬於刑法上之公務員，並瞭解刑法上圖利罪、公務員登載不實偽造公文書及貪污治罪條例之相關規定，如有違反，亦為刑法及貪污治罪條例之適用對象，願受最嚴厲之法律制裁。

公司名稱：南台灣環境科技股份有限公司

檢驗室主管/報告簽署人：張慧華