

# 國立北門高中

飲用水定期檢查表、餘氯監測表

【114 年度】

維護廠商：弘立企業社

聯絡電話：06-2543636

電子信箱：hongliwater@gmail.com

# 弘立企業社

台南市永康區鹽洲二街 169 號 1F TEL : (06) 2543636


公司網頁：<http://facebook.com/hongliwater>

E-mail : [hongliwater@gmail.com](mailto:hongliwater@gmail.com)

## 飲用水雜質度、餘氯監測表

單位名稱：國立北門高級中學

檢驗日期	取水位置	餘氯值 /0.2 PPM	TDS 值 /70 PPM	檢驗人簽章	校方會員 簽	同章
114.01. 6	行政1F	0.0% 0.1	5/ 192	林明信	268	
114.02. 7	教學1F東	0.0% 0.1	4/ 201	林明信	幹事羅柏甦	
114.03. 5	保健室	0.0% 0.1	10/ 196	林明信	助理員王文益	
114.04. 2	學生宿舍1F	0.0% 0.1	8/ 205	林明信	庶務組長李欣潔	
114.05. 8	體育宿舍2F	0.0% 0.1	6/ 196	林明信	助理員王文益	
114.06. 11	行政3F	0.0% 0.1	6/ 203	林明信	原務組長李欣潔	
114.07. 14	教學4F東	0.0% 0.1	7/ 197	林明信	出納組長蔡宜育	
114.08. 12	教學5F東	0.0% 0.1	8/ 199	林明信	總務主任洪旭信	
114.09. 9	教學資源中心5F	0.0% 0.1	12/ 202	林明信	助理員王文益	
114.10. 1	舊圖書館3F	0.0% 0.1	8/ 198	林明信	庶務組長李欣潔	
114.11. 11	行政2F	0.0% 0.1	5/ 203	林明信	助理員王文益	
114.12. 1	舊圖書館1F	0.0% 0.1	9/ 198	林明信	助理員王文益	



弘 立 企 業 社

飲水系統每月定期維修檢查表

名稱	S00032 國立北門高中 行政大樓	日期	114年1月6日		
地址	台南市佳里區六安里269號【行政大樓】				
檢查項目	正 常	劣 化	不 良	建更議換	附註
1.進水馬達是否運作正常？	✓				
2.軟化除氯系統是否良好？	✓				
3.軟化除氯系統定時器是否良好？	✓				
4.預備水儲水桶水位控制是否正常？	✓				
5.主機加壓馬達是否運作正常？	✓				
6.RO 造水功能是否良好？	✓				
7.純水儲存桶水位控制是否良好？	✓				
8.迴水系統紫外線殺菌是否運作良好？	✓				
9.迴水系統定時器是否運作正常？	✓				
10.送水馬達是否運作良好？	✓				
11.管路漏水檢查是否良好？	✓				
12.飲水台電源是否正常？	✓				
13.飲水台供水是否正常？	✓				
14.飲水台管路檢查是否正常？	✓				
15.飲水台設備維護表是否齊全？	✓				
16.飲水台所屬配件是否齊全？	✓				
濾芯巡視更換及其他	是	否	數量	附註	
1.前置軟水系統濾芯更換。<每3個月1次>		✓			
2.中處理主機濾芯更換。<每6個月1次>		✓			
3.軟水系統洗滌鹽添加。	✓				
4.飲水台清洗及簽名。	✓				
5.主機房清掃整理及整潔維護。	✓				
6.主機房造水主機 TDS 檢測。 5 ppm					
1.對於上述檢查項目請以✓代表記號，'x' 代表無此設備。 2.管路漏水部份及飲水台檢查由校方通知。 3.如有問題，請關閉電源和水源並請撥本公司服務電話 06-2543636	技術人員	校方人員			

名稱	S00032-1 國立北門高中 數學大樓	日期	114 年 1 月 26 日	地址	台南北市佳里區六安里 269 號【數學大樓】
檢驗	1. 鐵水系統每月底維修檢查表	備註	1. 鐵水系統是否運作正常？ 2. 鉗化除氯系統是否良好？ 3. 鉗化除氯系統定時器是否良好？ 4. 順帶水餾水桶水位控制是否良好？ 5. 主機加壓馬達是否運作正常？ 6. RO 過水功能是否良好？ 7. 電水餾存儲水位控制是否良好？ 8. 濾水系統外線殺菌是否運作良好？ 9. 濾水系統定時器是否運作正常？ 10. 送水馬達是否運作良好？ 11. 管路漏水檢查是否良好？ 12. 飲水台電源是否正常？ 13. 飲水台供水是否正常？ 14. 飲水台管路檢查是否正常？ 15. 飲水台設備維護表是否齊全？ 16. 飲水台所屬配件是否齊全？	總計	是 否 數量
備註	1. 前置軟水系統濾芯更換。 2. 中處理主機濾芯更換。 3. 軟水系統洗滌添加。 4. 飲水台清洗及簽名。 5. 主機房清掃整理及整潔維護。 6. 主機房造水主機 TDS 檢測。 3 ppm	技術人員	1. 將表格上述檢查項目請以 V 表示記號，「X」代表無此設備。 2. 管路漏水部份及飲水台檢查由校方通知。 3. 如有問題，請開單電源和水源並請本公司服務	電話 06-2543636	

54 立企業

五力指標及評價圖

弘立企業社

飲水系統每月定期維修檢查表

名稱	S00032-2 國立北門高中 家政教室	日期	114年1月6日		
地址	台南市佳里區六安里269號【家政教室】				
檢查項目	正 常	劣 化	不 良	建更議換	附註
1.主機馬達是否運作正常？	✓				
2.RO 造水功能是否良好？	✓				
3.純水儲存桶是否良好？	✓				
4.管路漏水檢查是否良好？	✓				
5.飲水機電源是否正常？	✓				
6.飲水機供水是否正常？	✓				
7.飲水機管路檢查是否正常？	✓				
8.飲水機設備維護表是否齊全？	✓				
9.飲水機所屬配件是否齊全？	✓				
濾芯巡視更換及其他	是	否	數量	附註	
1.前置棉質系統濾芯更換。<每6個月1次>		✓			
2.中處理活性碳濾芯更換。<每12個月1次>		✓			
3.後處理棉質濾芯更換。<每12個月1次>		✓			
4.後置活性碳濾芯更換。<每12個月1次>		✓			
5.飲水台清洗及簽名。	✓				
6. TDS 檢測。 12 ppm					
1.對於上述檢查項目請以✓代表記號，'x' 代表無此設備。 2.管路漏水部份及飲水台檢查由校方通知。 3.如有問題，請關閉電源和水源並請撥本公司服務電話 06-2543636	技術人員	校方人員			

名稱	國立北門高中	日期	114年1月6日	生管室182F、資訊室1828485F、中正堂、體育館182F、舊圖書室183F、舊會議室	地址	台南北市佳里區六安里269號
檢	查	項	目	正 常 管 不 良 建 議	主機馬達是否運作正常？	1.
檢	查	項	目	正 常 管 不 良 建 議	RO過水功能是否良好？	2.
檢	查	項	目	正 常 管 不 良 建 議	純水儲存桶是否良好？	3.
檢	查	項	目	正 常 管 不 良 建 議	飲水機水源是否正常？	4.
檢	查	項	目	正 常 管 不 良 建 議	飲水機供水是否正常？	5.
檢	查	項	目	正 常 管 不 良 建 議	飲水機維護表是否齊全？	6.
檢	查	項	目	正 常 管 不 良 建 議	飲水機所屬配件是否齊全？	7.
檢	查	項	目	正 常 管 不 良 建 議	飲水機濾芯是否正常？	8.
檢	查	項	目	正 常 管 不 良 建 議	飲水機總機是否正常？	9.
註	意	其	他	否	是	1.前置機算系統總共更換。<每6個月1次>
註	意	其	他	否	是	2.中處理活性碳濾芯更換。<每12個月1次>
註	意	其	他	否	是	3.後處理棉質濾芯更換。<每12個月1次>
註	意	其	他	否	是	4.飲水機清洗及簽名。
註	意	其	他	否	是	5.TDS 檢測。 18 ppm ✓
註	意	其	他	否	是	1.對於上述檢查項目請以V代表記號，「X」代表漏此
註	意	其	他	否	是	2.管路漏水部分及飲水機蓋由校方通知。
註	意	其	他	否	是	3.如有問題，請開關電源和水源並請撥本公司服務
電話	06-2543636					

飲水系統每月定期維修檢查表

# 弘立企業社

# 飲水系統每月定期維修檢查表

名稱	A0392 國立北門高中 體宿5F製冰機	日期	114年1月6日		
地址	台南市佳里區六安里 269 號【體宿 5F 製冰機】				
檢查項目	正 常	劣 化	不 良	建 議 換	附 註
1. 製冰機台電源是否正常？	✓				
2. 製冰機供水是否正常？	✓				
3. 製冰機管路檢查是否正常？	✓				
4. 製冰機設備維護表是否齊全？	✓				
濾芯巡視更換及其他	是	否	數量	附註	
1. 雙效濾芯更換。<每6個月1次>		✓			
2. 製冰機簽名。	✓				
1. 對於上述檢查項目請以✓代表記號，「✗」代表無此設備。 2. 管路漏水部份及飲水台檢查由校方通知。 3. 如有問題，請關閉電源和水源並請撥本公司服務電話 06-2543636	技術人員	校方人員			

名稱	AO393 國立北門高中 保健室熱水機						日期	114年 / 月 6 日
地址	台南北市佳里區六安里 269 號【保健室熱水機】							
檢查項目	1. 热水機水源是否正常？	2. 热水機供水是否正常？	3. 热水機管道路檢查是否正常？	4. 热水機設備維護表是否齊全？	5. 热水機所屬配件是否齊全？	6.	7.	8.
備註								
總量	是	否	數量	附註	其他及更換	現更換	總量	滲水
1. 前置過濾器系統是否更換。<每3個月1次>								
2. 中處理活性碳濾芯是否更換。<每3個月1次>								
3. 热水機裝置名。								
4. 檢水機水機盤是否漏氣。								
5. 檢水機所屬配件是否齊全？								
6. 檢水機是否漏氣。								
7. 檢水機是否漏氣。								
8. 檢水機是否漏氣。								
備註	是	否	數量	附註	其他及更換	現更換	總量	滲水
1. 前置過濾器系統是否更換。<每3個月1次>								
2. 中處理活性碳濾芯是否更換。<每3個月1次>								
3. 热水機裝置名。								
4. 檢水機水機盤是否漏氣。								
5. 檢水機所屬配件是否齊全？								
6. 檢水機是否漏氣。								
7. 檢水機是否漏氣。								
8. 檢水機是否漏氣。								

飲水系統每月定期維修檢查表  
社企公正立

電話 06-2543636  
3. 如有問題，請開關電源和水源並請撥本公司服務  
2. 管路漏水部份及飲水台檢查由校方通知。  
1. 將於上述檢查項目請以V代表記號，「X」代表無此  
設備。

弘 立 企 業 社

飲水系統每月定期維修檢查表

名稱	E00427 國立北門高中 保健室			日期	114年1月6日	
地址	台南市佳里區六安里269號【保健室】					
檢查項目	正 常	劣 化	不 良	建更	議換	附註
1.主機馬達是否運作正常？	✓					
2.RO 造水功能是否良好？	✓					
3.純水儲存桶是否良好？	✓					
4.管路漏水檢查是否良好？	✓					
5.廚下加熱機電源是否正常？	✓					
6.廚下加熱機供水是否正常？	✓					
7.廚下加熱管路檢查是否正常？	✓					
8.廚下加熱設備維護表是否齊全？	✓					
9.廚下加熱所屬配件是否齊全？	✓					
濾芯巡視更換及其他	是	否	數量	附註		
1.前置棉質系統濾芯更換。<每3個月1次>		✓				
2.中處理活性碳濾芯更換。<每6個月1次>		✓				
3.後處理活性碳濾芯更換。<每6個月1次>		✓				
4.後置活性碳濾芯更換。<每12個月1次>		✓				
5.飲水台清洗及簽名。	✓					
6. TDS 檢測。 11ppm						
1.對於上述檢查項目請以✓代表記號，「✗」代表無此設備。 2.管路漏水部份及飲水台檢查由校方通知。 3.如有問題，請關閉電源和水源並請撥本公司服務電話 06-2543636	技術人員	校方人員				



弘立企業社

飲水系統每月定期維修檢查表

名稱	S00032 國立北門高中 行政大樓	日期	114年2月7日			
地址	台南市佳里區六安里269號【行政大樓】					
檢查項目	正 常	劣 化	不 良	建更	議換	附註
1.進水馬達是否運作正常？	✓					
2.軟化除氯系統是否良好？	✓					
3.軟化除氯系統定時器是否良好？	✓					
4.預備水儲水桶水位控制是否正常？	✓					
5.主機加壓馬達是否運作正常？	✓					
6.RO 造水功能是否良好？	✓					
7.純水儲存桶水位控制是否良好？	✓					
8.迴水系統紫外線殺菌是否運作良好？	✓					
9.迴水系統定時器是否運作正常？	✓					
10.送水馬達是否運作良好？	✓					
11.管路漏水檢查是否良好？	✓					
12.飲水台電源是否正常？	✓					
13.飲水台供水是否正常？	✓					
14.飲水台管路檢查是否正常？	✓					
15.飲水台設備維護表是否齊全？	✓					
16.飲水台所屬配件是否齊全？	✓					
濾芯巡視更換及其他	是	否	數量	附註		
1.前置軟水系統濾芯更換。<每3個月1次>	✓					
2.中處理主機濾芯更換。<每6個月1次>	✓					
3.軟水系統洗滌鹽添加。	✓					
4.飲水台清洗及簽名。	✓					
5.主機房清掃整理及整潔維護。	✓					
6.主機房造水主機 TDS 檢測。 6 ppm						
1.對於上述檢查項目請以✓代表記號，'x'代表無此設備。 2.管路漏水部份及飲水台檢查由校方通知。 3.如有問題，請關閉電源和水源並請撥本公司服務電話 06-2543636	技術人員 	校方人員  幹事羅柏魁				

名稱	S00032-1 國立北門高中 教學大樓	日期	114年2月7日	地址	台南北市佳里區六安里269號【教學大樓】							
檢	查	項	目	正	常	化	不	良	建	議	附	註
1.	進水馬達是否運作正常？	<input checked="" type="checkbox"/>										
2.	軟化除氯系統是否良好？	<input checked="" type="checkbox"/>										
3.	軟化除氯系統定時器是否良好？	<input checked="" type="checkbox"/>										
4.	預備水儲水桶水位控制是否正常？	<input checked="" type="checkbox"/>										
5.	主機加壓馬達是否運作正常？	<input checked="" type="checkbox"/>										
6.	RO造水功能是否良好？	<input checked="" type="checkbox"/>										
7.	純水儲存桶水位控制是否良好？	<input checked="" type="checkbox"/>										
8.	迴水系統外線設施是否運作良好？	<input checked="" type="checkbox"/>										
9.	迴水系統定時器是否運作正常？	<input checked="" type="checkbox"/>										
10.	送水馬達是否運作良好？	<input checked="" type="checkbox"/>										
11.	管路漏水檢查是否良好？	<input checked="" type="checkbox"/>										
12.	飲水台電源是否正常？	<input checked="" type="checkbox"/>										
13.	飲水台供水是否正常？	<input checked="" type="checkbox"/>										
14.	飲水台管路檢查是否正常？	<input checked="" type="checkbox"/>										
15.	飲水台設備維護表是否齊全？	<input checked="" type="checkbox"/>										
16.	飲水台所屬配件是否齊全？	<input checked="" type="checkbox"/>										
總	結	述	現	更	換	及	其	他	否	數量	附	註
1.	前置軟水系統運送更換。 (每3個月1次)	<input checked="" type="checkbox"/>										
2.	中處理主機運送更換。 (每6個月1次)	<input checked="" type="checkbox"/>										
3.	飲水系統洗滌鹽添加。	<input checked="" type="checkbox"/>										
4.	飲水台清洗及簽名。	<input checked="" type="checkbox"/>										
5.	主機房清潔整理及整潔維護。	<input checked="" type="checkbox"/>										
6.	主機房造水主機 TDS 檢測。	4 ppm										
7.	飲水台請水及飲水台檢查由校方通知。											
8.	如有問題，請開關電源和水源並請撥本公司服務 專線。											
9.	電話 06-2543636											

飲水系統每月定期維修檢查表

社會 立企業

弘 立 企 業 社

飲水系統每月定期維修檢查表

名稱	S00032-2 國立北門高中 家政教室			日期	114年2月7日		
地址	台南市佳里區六安里269號【家政教室】						
檢查項目	正	常	劣化	不良	建更	議換	附註
1.主機馬達是否運作正常？	✓						
2.RO 造水功能是否良好？	✓						
3.純水儲存桶是否良好？	✓						
4.管路漏水檢查是否良好？	✓						
5.飲水機電源是否正常？	✓						
6.飲水機供水是否正常？	✓						
7.飲水機管路檢查是否正常？	✓						
8.飲水機設備維護表是否齊全？	✓						
9.飲水機所屬配件是否齊全？	✓						
濾芯巡視更換及其他	是	否	數量	附註			
1.前置棉質系統濾芯更換。<每6個月1次>	✓						
2.中處理活性碳濾芯更換。<每12個月1次>	✗	✓					
3.後處理棉質濾芯更換。<每12個月1次>	✓						
4.後置活性碳濾芯更換。<每12個月1次>		✓					
5.飲水台清洗及簽名。	✓						
6. TDS 檢測。	7 ppm						
1.對於上述檢查項目請以✓代表記號，'✗'代表無此設備。 2.管路漏水部份及飲水台檢查由校方通知。 3.如有問題，請關閉電源和水源並請撥本公司服務電話 06-2543636	技術人員		校方人員				
			幹事羅柏陞				

名稱	國立北門高中	日期	114年2月7日	地址	台南市佳里區六安里269號							
檢	查	項	目	正	常	劣	不	良	更	換	附	註
1.主機馬達是否運作正常？												
2.RO過水功能是否良好？												
3.純水儲存桶是否良好？												
4.管路漏水檢查是否良好？												
5.飲水台電源是否正常？												
6.飲水台供水是否正常？												
7.飲水台管路檢查是否正常？												
8.飲水台設備維護表是否齊全？												
9.飲水台所屬配件是否齊全？												
1.前置機算系統需定期更換。<每6個月1次>												
2.中處理活性碳需定期更換。<每12個月1次>												
3.後處理棉質濾芯更換。<每12個月1次>												
4.飲水台清洗及簽名。												
5.TDS 檢測。 <span style="font-size: 2em;">20 ppm</span>												
1.對於上述檢查項目請以√代表記號，「X」代表無此 設備。												
2.管路漏水部分及飲水台檢查由校方通知。												
3.如有問題，請開罰單源和水源並請撥本公司服務 電話 06-2543636												

飲水系統每月定期維修檢查表

社企立正

新嘉坡公司

新嘉坡公司

電話 06-2543636

弘 立 企 業 社

飲水系統每月定期維修檢查表


名稱	A0392 國立北門高中 體宿5F 製冰機				日期	114年 2月 7 日	
地址	台南市佳里區六安里 269 號【體宿 5F 製冰機】						
檢查項目	正 常	劣 化	不 良	建更	議換	附	註
1.製冰機台電源是否正常？	✓						
2.製冰機供水是否正常？	✓						
3.製冰機管路檢查是否正常？	✓						
4.製冰機設備維護表是否齊全？	✓						
濾芯巡視更換及其他	是	否	數量	附	註		
1.雙效濾芯更換。<每6個月1次>	✓						
2.製冰機簽名。	✓						
1.對於上述檢查項目請以✓代表記號，「✗」代表無此設備。 2.管路漏水部份及飲水台檢查由校方通知。 3.如有問題，請關閉電源和水源並請撥本公司服務電話 06-2543636	技術人員		校方人員				
			幹事羅柏甦				

名稱	AO393 國立北師高中 保健室熱水機 日 期 114 年 2 月 7 日					
地址	台南市佳里區六安里 269 號【保健室熱水機】					
檢 查 項 目	正 常	劣 化	不 良	更 換	附註	
1. 熱水機電源是否正常？	<input checked="" type="checkbox"/>					
2. 熱水機供水是否正常？	<input checked="" type="checkbox"/>					
3. 熱水機管道檢查是否正常？	<input checked="" type="checkbox"/>					
4. 熱水機設備維護表是否齊全？	<input checked="" type="checkbox"/>					
5. 熱水機所屬配件是否齊全？	<input checked="" type="checkbox"/>					
總 檢 查 紀 錄 及 其 他	是	否	數量	附註		
1. 前置棉算系統滤芯更換。<每 3 回目 1 次>	<input checked="" type="checkbox"/>					
2. 中處理活性碳滤芯更換。<每 3 回目 1 次>	<input checked="" type="checkbox"/>					
3. 熱水機簽名。						
備註						
1. 專外上述檢查項目請以√代表記號，「X」代表無此故障。						
2. 管路漏水部份及飲水台檢查由校方通知。						
3. 如有問題，請開關電源和水源並請本公司服務。						
電話 06-2543636						

弘 仁 級 立 企 金 裝 署 檢 查 表

# 弘立企業社

# 飲水系統每月定期維修檢查表



## 弘立企業社

## 飲水系統每月定期維修檢查表

名稱	S00032 國立北門高中 行政大樓			日期	114年3月5日	
地址	台南市佳里區六安里269號【行政大樓】					
檢查項目	正	常	劣化	不良	建議	附註
1.進水馬達是否運作正常？	✓					
2.軟化除氯系統是否良好？	✓					
3.軟化除氯系統定時器是否良好？	✓					
4.預備水儲水桶水位控制是否正常？	✓					
5.主機加壓馬達是否運作正常？	✓					
6.RO 造水功能是否良好？	✓					
7.純水儲存桶水位控制是否良好？	✓					
8.迴水系統紫外線殺菌是否運作良好？	✓					
9.迴水系統定時器是否運作正常？	✓					
10.送水馬達是否運作良好？	✓					
11.管路漏水檢查是否良好？	✓					
12.飲水台電源是否正常？	✓					
13.飲水台供水是否正常？	✓					
14.飲水台管路檢查是否正常？	✓					
15.飲水台設備維護表是否齊全？	✓					
16.飲水台所屬配件是否齊全？	✓					
濾芯巡視更換及其他	是	否	數量	附註		
1.前置軟水系統濾芯更換。<每3個月1次>		✓				
2.中處理主機濾芯更換。<每6個月1次>		✓				
3.軟水系統洗滌鹽添加。	✓		1			
4.飲水台清洗及簽名。	✓					
5.主機房清掃整理及整潔維護。	✓					
6.主機房造水主機 TDS 檢測。 6 ppm						
1.對於上述檢查項目請以✓代表記號，'x'代表無此設備。 2.管路漏水部份及飲水台檢查由校方通知。 3.如有問題，請關閉電源和水源並請撥本公司服務電話 06-2543636	技術人員	校方人員				
		助理員王文益				

地 址	台南市佳里區六安里 269 號【教學大樓】											
名 檢	S00032-1 國立北門高中 教學大樓	日 期	114 年 3 月 5 日	檢	查	現	正	常	狀	況	建	築
檢	查	現	正	常	狀	況	不	良	更	換	附	
1. 鐵水馬達是否運作正常？	<input checked="" type="checkbox"/>											
2. 鉻化除氯系統是否良好？	<input checked="" type="checkbox"/>											
3. 鉻化除氯系統定時器是否良好？	<input checked="" type="checkbox"/>											
4. 順排水流桶水位控制是否正常？	<input checked="" type="checkbox"/>											
5. 主機加壓馬達是否運作正常？	<input checked="" type="checkbox"/>											
6. RO 過水功能是否良好？	<input checked="" type="checkbox"/>											
7. 級水錶存桶水位控制是否良好？	<input checked="" type="checkbox"/>											
8. 汽水系統定時器外線微開是否運作良好？	<input checked="" type="checkbox"/>											
9. 汽水系統定時器是否運作正常？	<input checked="" type="checkbox"/>											
10. 送水馬達是否運作良好？	<input checked="" type="checkbox"/>											
11. 管路漏水檢查是否良好？	<input checked="" type="checkbox"/>											
12. 飲水台水源是否正常？	<input checked="" type="checkbox"/>											
13. 飲水台供水是否正常？	<input checked="" type="checkbox"/>											
14. 飲水台管路檢查是否正常？	<input checked="" type="checkbox"/>											
15. 飲水台設備維護表是否齊全？	<input checked="" type="checkbox"/>											
16. 飲水台所屬配件是否齊全？	<input checked="" type="checkbox"/>											
總	志	巡	視	更	換	及	其	他	是	否	數量	附
1. 前置軟水系統運送更換。<每 3 個月 1 次>	<input checked="" type="checkbox"/>											
2. 中處理主機運送更換。<每 6 個月 1 次>	<input checked="" type="checkbox"/>											
3. 飲水系統洗滌鹽添加。	<input checked="" type="checkbox"/>											
4. 飲水台清洗及簽名。	<input checked="" type="checkbox"/>											
5. 主機房清掃整理及整潔繩繩。	<input checked="" type="checkbox"/>											
6. 主機房造水主機 TDS 檢測。	4 ppm											
7.												
8.												
9.												
10.												
11.												
12.												
13.												
14.												
15.												
16.												
總	志	巡	視	更	換	及	其	他	是	否	數量	附
1. 前置軟水系統運送更換。<每 3 個月 1 次>	<input checked="" type="checkbox"/>											
2. 中處理主機運送更換。<每 6 個月 1 次>	<input checked="" type="checkbox"/>											
3. 飲水系統洗滌鹽添加。	<input checked="" type="checkbox"/>											
4. 飲水台清洗及簽名。	<input checked="" type="checkbox"/>											
5. 主機房清掃整理及整潔繩繩。	<input checked="" type="checkbox"/>											
6. 主機房造水主機 TDS 檢測。	4 ppm											
7.												
8.												
9.												
10.												
11.												
12.												
13.												
14.												
15.												
16.												
總	志	巡	視	更	換	及	其	他	是	否	數量	附
1. 飲水馬達是否運作正常？	<input checked="" type="checkbox"/>											
2. 鉻化除氯系統是否良好？	<input checked="" type="checkbox"/>											
3. 鉻化除氯系統定時器是否良好？	<input checked="" type="checkbox"/>											
4. 順排水流桶水位控制是否正常？	<input checked="" type="checkbox"/>											
5. 主機加壓馬達是否運作正常？	<input checked="" type="checkbox"/>											
6. RO 過水功能是否良好？	<input checked="" type="checkbox"/>											
7. 級水錶存桶水位控制是否良好？	<input checked="" type="checkbox"/>											
8. 汽水系統定時器外線微開是否運作良好？	<input checked="" type="checkbox"/>											
9. 汽水系統定時器是否運作正常？	<input checked="" type="checkbox"/>											
10. 送水馬達是否運作良好？	<input checked="" type="checkbox"/>											
11. 管路漏水檢查是否良好？	<input checked="" type="checkbox"/>											
12. 飲水台水源是否正常？	<input checked="" type="checkbox"/>											
13. 飲水台供水是否正常？	<input checked="" type="checkbox"/>											
14. 飲水台管路檢查是否正常？	<input checked="" type="checkbox"/>											
15. 飲水台設備維護表是否齊全？	<input checked="" type="checkbox"/>											
16. 飲水台所屬配件是否齊全？	<input checked="" type="checkbox"/>											

電話 06-2543636

3.如有問題，請開罰單並由該處負責人簽收。

設備。

1. 將於上述檢查項目請以 V 代表配備，「X」代表無此

辦理員王文傑

王文傑

飲水系統每月定期檢查表

弘立企業社

飲水系統每月定期維修檢查表

名稱	S00032-2 國立北門高中 家政教室			日期	114年 3月 5日		
地址	臺南市佳里區六安里 269 號【家政教室】						
檢查項目	正 常	劣 化	不 良	建更	議換	附	註
1.主機馬達是否運作正常？	✓						
2.RO 造水功能是否良好？	✓						
3.純水儲存桶是否良好？	✓						
4.管路漏水檢查是否良好？	✓						
5.飲水機電源是否正常？	✓						
6.飲水機供水是否正常？	✓						
7.飲水機管路檢查是否正常？	✓						
8.飲水機設備維護表是否齊全？	✓						
9.飲水機所屬配件是否齊全？	✓						
濾芯巡視更換及其他	是	否	數量	附	註		
1.前置棉質系統濾芯更換。<每6個月1次>		✓					
2.中處理活性碳濾芯更換。<每12個月1次>		✓					
3.後處理棉質濾芯更換。<每12個月1次>		✓					
4.後置活性碳濾芯更換。<每12個月1次>		✓					
5.飲水台清洗及簽名。	✓						
6. TDS 檢測。 12 ppm							
對於上述檢查項目請以✓代表記號，「✗」代表無此設備。	技術人員	校方人員					
2.管路漏水部份及飲水台檢查由校方通知。							
3.如有問題，請關閉電源和水源並請撥本公司服務電話 06-2543636							

名稱	獨立北門高中	日期	114年3月5日	生管室182F、資訊室1828485F、中正堂、體育館182F、等 生活輔導室182F、資訊室1828485F、中正堂、體育館183F、舊傳媒室	地址	台南市佳里區六安里269號	檢查項目	正常化不具備	更換附註
1.主機馬達是否運作正常？	<input checked="" type="checkbox"/>						1.主機馬達是否運作正常？		
2.RO 過水功能是否良好？	<input checked="" type="checkbox"/>						2.RO 過水功能是否良好？		
3.純水儲存桶是否良好？	<input checked="" type="checkbox"/>						3.純水儲存桶是否良好？		
4.管路漏水檢查是否良好？	<input checked="" type="checkbox"/>						4.管路漏水檢查是否良好？		
5.飲水台電源是否正常？	<input checked="" type="checkbox"/>						5.飲水台電源是否正常？		
6.飲水台供水是否正常？	<input checked="" type="checkbox"/>						6.飲水台供水是否正常？		
7.飲水台管路檢查是否正常？	<input checked="" type="checkbox"/>						7.飲水台管路檢查是否正常？		
8.飲水台設備維護表是否齊全？	<input checked="" type="checkbox"/>						8.飲水台設備維護表是否齊全？		
9.飲水台所屬配件是否齊全？	<input checked="" type="checkbox"/>						9.飲水台所屬配件是否齊全？		
1.前置棉質系統濾芯更換。<每6個月1次>	<input checked="" type="checkbox"/>						1.前置棉質系統濾芯更換。<每6個月1次>		
2.中處理活性碳濾芯更換。<每12個月1次>	<input checked="" type="checkbox"/>						2.中處理活性碳濾芯更換。<每12個月1次>		
3.後處理棉質濾芯更換。<每12個月1次>	<input checked="" type="checkbox"/>						3.後處理棉質濾芯更換。<每12個月1次>		
4.飲水台清洗及簽名。	<input checked="" type="checkbox"/>						4.飲水台清洗及簽名。		
5.TDS 檢測。	20 ppm						5.TDS 檢測。		
1.對外上遊檢查項目請以√代表記號，「X」代表無此設備。							1.對外上遊檢查項目請以√代表記號，「X」代表無此設備。		
2.管路漏水部份及飲水台檢查由校方通知。							2.管路漏水部份及飲水台檢查由校方通知。		
3.如有問題，請開罰單源和水源並請撥本公司服務							3.如有問題，請開罰單源和水源並請撥本公司服務		
電話 06-2543636							電話 06-2543636		

# 飲水系統每月定期維修檢查表

# 立企素社

弘 立 企 業 社

飲水系統每月定期維修檢查表

名稱	A0392 國立北門高中 體宿5F 製冰機				日期	114年 3月 5日	
地址	台南市佳里區六安里 269 號【體宿 5F 製冰機】						
檢查項目	正	常	劣化	不良	建 更	議 換	附 註
1.製冰機台電源是否正常？	✓						
2.製冰機供水是否正常？	✓						
3.製冰機管路檢查是否正常？	✓						
4.製冰機設備維護表是否齊全？	✓						
濾芯巡視更換及其他	是	否	數量	附註			
1.雙效濾芯更換。<每6個月1次>		✓					
2.製冰機簽名。	✓						
1.對於上述檢查項目請以✓代表記號，「✗」代表無此設備。	技術人員						校方人員
2.管路漏水部份及飲水台檢查由校方通知。							
3.如有問題，請關閉電源和水源並請撥本公司服務電話 06-2543636							

名稱	A0393 國立北師高中 保健室熱水機	日期	114年3月3日	地址	台南北市佳里區六安里269號【保健室熱水機】	檢	查	項	正	常	不	良	更	換	附	註							
1. 熱水機電源是否正常？	<input checked="" type="checkbox"/>	2. 熱水機供水是否正常？	<input checked="" type="checkbox"/>	3. 熱水機管道檢查是否正常？	<input checked="" type="checkbox"/>	4. 熱水機設備維護表是否齊全？	<input checked="" type="checkbox"/>	5. 熱水機所屬配件是否齊全？	<input checked="" type="checkbox"/>	總	熱	水	機	更	換	及	其	他	是	否	數量	附	註
1. 前置過濾器系統是否更換。<每3個月1次>	<input checked="" type="checkbox"/>	2. 中處理活性碳濾芯是否更換。<每3個月1次>	<input checked="" type="checkbox"/>	3. 熱水機裝置名。						總	熱	水	機	更	換	及	其	他	是	否	數量	附	註
1. 機械上述檢查項目請以√代表記號，「X」代表無此故障。		2. 管路漏水部份及飲水台檢查由校方通知。		3. 如有問題，請開開電源和水源並請撥本公司服務電話 06-2543636						總	熱	水	機	人	員	校	附	人	員	校	附	人	員
<p style="text-align: right;">助理員王文傑</p> 																							

飲水系統每月定期維修檢查表

弘 仁 素 社

弘 立 企 業 社

飲水系統每月定期維修檢查表

名稱	E00427 國立北門高中 保健室			日期	114年 3月 5日	
地址	台南市佳里區六安里 269 號【保健室】					
檢查項目	正常	劣化	不良	建更	議換	附註
1.主機馬達是否運作正常？	✓					
2.RO 造水功能是否良好？	✓					
3.純水儲存桶是否良好？	✓					
4.管路漏水檢查是否良好？	✓					
5.廚下加熱機電源是否正常？	✓					
6.廚下加熱機供水是否正常？	✓					
7.廚下加熱管路檢查是否正常？	✓					
8.廚下加熱設備維護表是否齊全？	✓					
9.廚下加熱所屬配件是否齊全？	✓					
濾芯巡視更換及其他	是	否	數量	附註		
1.前置棉質系統濾芯更換。<每3個月1次>		✓				
2.中處理活性碳濾芯更換。<每6個月1次>		✓				
3.後處理活性碳濾芯更換。<每6個月1次>		✓				
4.後置活性碳濾芯更換。<每12個月1次>		✓				
5.飲水台清洗及簽名。	✓					
6. TDS 檢測。 10 ppm						
1.對於上述檢查項目請以✓代表記號，「✗」代表無此設備。 2.管路漏水部份及飲水台檢查由校方通知。 3.如有問題，請關閉電源和水源並請撥本公司服務電話 06-2543636	技術人員		校方人員			



弘 立 企 業 社

飲水系統每月定期維修檢查表

名稱	S00032 國立北門高中 行政大樓	日期	114年4月2日		
地址	台南市佳里區六安里269號【行政大樓】				
檢查項目	正常	劣化	不良	建議 建更換	附註
1.進水馬達是否運作正常？	✓				
2.軟化除氯系統是否良好？	✓				
3.軟化除氯系統定時器是否良好？	✓				
4.預備水儲水桶水位控制是否正常？	✓				
5.主機加壓馬達是否運作正常？	✓				
6.RO 造水功能是否良好？	✓				
7.純水儲存桶水位控制是否良好？	✓				
8.迴水系統紫外線殺菌是否運作良好？	✓				
9.迴水系統定時器是否運作正常？	✓				
10.送水馬達是否運作良好？	✓				
11.管路漏水檢查是否良好？	✓				
12.飲水台電源是否正常？	✓				
13.飲水台供水是否正常？	✓				
14.飲水台管路檢查是否正常？	✓				
15.飲水台設備維護表是否齊全？	✓				
16.飲水台所屬配件是否齊全？	✓				
濾芯巡視更換及其他	是	否	數量	附註	
1.前置軟水系統濾芯更換。<每3個月1次>		✓			
2.中處理主機濾芯更換。<每6個月1次>		✓			
3.軟水系統洗滌鹽添加。	✓		1		
4.飲水台清洗及簽名。	✓				
5.主機房清掃整理及整潔維護。	✓				
6.主機房造水主機 TDS 檢測。 5 ppm					
1.對於上述檢查項目請以✓代表記號，「✗」代表無此設備。 2.管路漏水部份及飲水台檢查由校方通知。 3.如有問題，請關閉電源和水源並請撥本公司服務電話 06-2543636	技術人員	校方人員			
		 庶務組長 李欣潔			

地 址	台南市佳里區六安里 269 號【教學大樓】					
名 檢	S00032-1 國立北門高中 教學大樓 日 期 114 年 4 月 2 日					
檢 查 項 目 正 常 否 不 良 建 議	1. 進水馬達是否運作正常? 2. 載化床篩網是否良好? 3. 軟化床篩網是否良好? 4. 順排水儲水桶水位控制是否正常? 5. 主機加壓馬達是否運作正常? 6. RO 過水功能是否良好? 7. 純水儲存桶水位控制是否良好? 8. 濾水系統紫外線殺菌是否良好? 9. 濾水系統定時器是否運作正常? 10. 送水馬達是否運作良好? 11. 管路漏水檢查是否良好? 12. 飲水台電源是否正常? 13. 飲水台供水是否正常? 14. 飲水台管路檢查是否正常? 15. 飲水台設備維護表是否齊全? 16. 飲水台所屬配件是否齊全?					
總 污 水 汽 泡 量						
1. 將於上述檢查項目請以 V 表記號，「X」代表無此 2. 管路漏水部份及飲水台檢查由校方通知。 3. 如有問題，請開罰單源和水源並請撥本公司服務 請。						
扶 槍 人 貞 檢 方 人 貞	 					
電話 06-2543636						

飲水系統每月定期維修檢查表

社企立正

# 弘立企業社

# 飲水系統每月定期維修檢查表

名稱	S00032-2 國立北門高中 家政教室	日期	114 年 4 月 2 日			
地址	台南市佳里區六安里 269 號【家政教室】					
檢查項目	正常	劣化	不良	建更	議換	附註
1. 主機馬達是否運作正常？	✓					
2. RO 造水功能是否良好？	✓					
3. 純水儲存桶是否良好？	✓					
4. 管路漏水檢查是否良好？	✓					
5. 飲水機電源是否正常？	✓					
6. 飲水機供水是否正常？	✓					
7. 飲水機管路檢查是否正常？	✓					
8. 飲水機設備維護表是否齊全？	✓					
9. 飲水機所屬配件是否齊全？	✓					
濾芯巡視更換及其他	是	否	數量	附註		
1. 前置棉質系統濾芯更換。<每 6 個月 1 次>		✓				
2. 中處理活性碳濾芯更換。<每 12 個月 1 次>		✓				
3. 後處理棉質濾芯更換。<每 12 個月 1 次>		✓				
4. 後置活性碳濾芯更換。<每 12 個月 1 次>		✓				
5. 飲水台清洗及簽名。	✓					
6. TDS 檢測。 7 ppm						
1. 對於上述檢查項目請以 ✓ 代表記號，'x' 代表無此設備。 2. 管路漏水部份及飲水台檢查由校方通知。 3. 如有問題，請關閉電源和水源並請撥本公司服務電話 06-2543636	技術人員	校方人員				
				務組長 李欣潔		

飲水系統每月定期維修檢查表

# 立企素社

# 弘立企業社

## 飲水系統每月定期維修檢查表

名稱	A0393 國立北師高中 保健室熱水機	日期	114 年 4 月 2 日	地址	台南市佳里區六安里 269 號【保健室熱水機】
檢	查	項	目	正 常 功 化 不 隨 重 機	附註
1. 熱水機電源是否正常？	<input checked="" type="checkbox"/>				
2. 熱水機供水是否正常？	<input checked="" type="checkbox"/>				
3. 熱水機管道檢查是否正常？	<input checked="" type="checkbox"/>				
4. 熱水機設備維護表是否齊全？	<input checked="" type="checkbox"/>				
5. 熱水機所屬配件是否齊全？	<input checked="" type="checkbox"/>				
總	茲	巡	視	更	換
1. 前置棉質系統應更換。<每 3 個月 1 次>	<input checked="" type="checkbox"/>				
2. 中處理活性碳應更換。<每 3 個月 1 次>	<input checked="" type="checkbox"/>				
3. 熱水機簽名。	<input checked="" type="checkbox"/>				
1. 雷射上述檢查項目請以√代表記號，「X」代表無此故障。					
2. 寶路漏水部份及飲水台檢查由校方通知。					
3. 如有問題，請開具電源和水源並請撥本公司服務電話 06-2543636					
檢	辦	人	員	校	方
人	員	檢	辦	人	員

## 飲水系統每月定期維修檢查表

# 弘立企素社

弘 立 企 業 社

飲水系統每月定期維修檢查表

名稱	E00427 國立北門高中 保健室			日期	114年4月2日		
地 址	台南市佳里區六安里269號【保健室】						
檢查項目	正 常	劣 化	不 良	建 更	議 換	附	註
1.主機馬達是否運作正常？	✓						
2.RO 造水功能是否良好？	✓						
3.純水儲存桶是否良好？	✓						
4.管路漏水檢查是否良好？	✓						
5.廚下加熱機電源是否正常？	✓						
6.廚下加熱機供水是否正常？	✓						
7.廚下加熱管路檢查是否正常？	✓						
8.廚下加熱設備維護表是否齊全？	✓						
9.廚下加熱所屬配件是否齊全？	✓						
濾芯巡視更換及其他	是	否	數量	附	註		
1.前置棉質系統濾芯更換。<每3個月1次>		✓					
2.中處理活性碳濾芯更換。<每6個月1次>		✓					
3.後處理活性碳濾芯更換。<每6個月1次>		✓					
4.後置活性碳濾芯更換。<每12個月1次>		✓					
5.飲水台清洗及簽名。	✓						
6. TDS 檢測。 8 ppm							
1.對於上述檢查項目請以✓代表記號，「✗」代表無此設備。 2.管路漏水部份及飲水台檢查由校方通知。 3.如有問題，請關閉電源和水源並請撥本公司服務電話 06-2543636	技 術 人 員		校 方 人 員				
			 庶務組長 李欣潔				



弘 立 企 業 社

飲水系統每月定期維修檢查表

名稱	S00032 國立北門高中 行政大樓	日期	114年5月8日		
地址	台南市佳里區六安里269號【行政大樓】				
檢查項目	正常	劣化	不良	建議 建 更 換	附註
1.進水馬達是否運作正常？	✓				
2.軟化除氯系統是否良好？	✓				
3.軟化除氯系統定時器是否良好？	✓				
4.預備水儲水桶水位控制是否正常？	✓				
5.主機加壓馬達是否運作正常？	✓				
6.RO 造水功能是否良好？	✓				
7.純水儲存桶水位控制是否良好？	✓				
8.迴水系統紫外線殺菌是否運作良好？	✓				
9.迴水系統定時器是否運作正常？	✓				
10.送水馬達是否運作良好？	✓				
11.管路漏水檢查是否良好？	✓				
12.飲水台電源是否正常？	✓				
13.飲水台供水是否正常？	✓				
14.飲水台管路檢查是否正常？	✓				
15.飲水台設備維護表是否齊全？	✓				
16.飲水台所屬配件是否齊全？	✓				
濾芯巡視更換及其他	是	否	數量	附註	
1.前置軟水系統濾芯更換。<每3個月1次>	✓		3		
2.中處理主機濾芯更換。<每6個月1次>		✓			
3.軟水系統洗滌鹽添加。	✓		1		
4.飲水台清洗及簽名。	✓				
5.主機房清掃整理及整潔維護。	✓				
6.主機房造水主機 TDS 檢測。 6 ppm					
1.對於上述檢查項目請以✓代表記號，「✗」代表無此設備。 2.管路漏水部份及飲水台檢查由校方通知。 3.如有問題，請關閉電源和水源並請撥本公司服務電話 06-2543636	技術人員		校方人員		

名稱	S00032-1 國立北師高中 教學大樓	日期	114年5月8日	地址	台南北市佳里區六安里 269 號【教學大樓】
檢驗	查真目正常劣化不變繩附註	1.灌水馬達是否運作正常？	✓	2.軟化除氯系統是否良好？	✓
地	3.噴嘴水餾水桶水位控制是否正常？	✓	4.頂噴水餾水桶水位控制是否正常？	✓	
	5.主機加壓馬達是否運作正常？	✓	6.RO 過水功能是否良好？	✓	
	7.純水儲存桶水位控制是否良好？	✓	8.迴水泵系統外線設施是否運作良好？	✓	
	9.迴水泵系統定時器是否運作正常？	✓	10.送水馬達是否運作良好？	✓	
	11.管路漏水檢查是否良好？	✓	12.飲水台電源是否正常？	✓	
	13.飲水台供水是否正常？	✓	14.飲水台管路檢查是否正常？	✓	
	15.飲水台設備維護表是否齊全？	✓	16.飲水台所屬配件是否齊全？	✓	
總	1.前置軟水系統築造更換。<每3個月1次>	✓	2.中處理主機濾芯更換。<每6個月1次>	✓	
	3.軟水系統洗滌添加。	✓	4.飲水台清洗及簽名。	✓	
	5.主機房清潔整理及整潔維護。	✓	6.主機房造水主機 TDS 檢測。	✓	
	7.管路漏水部分及飲水台檢查由校方通知。		8.如有問題，請開罰單源和水源並請撥本公司服務		
	9.對於上述檢查項目請以√代表記號，「X」代表無法		10.電話 06-2543636		
	11.檢驗人員姓名		12.檢驗人員		
	13.檢驗人員		14.檢驗人員		

# 飲水烹飪每月定期維修檢查表

# 社会生态学

# 弘立企業社

# 飲水系統每月定期維修檢查表

地 址		台南市佳里區六安里 269 號					
名 称		國立北門高中					
生管室 182F、資訊 1F&83F&85F、中正堂、體育館 182F、學 理化辦公室、體育室 1828485F、中正堂、體育館 183F、舊 建堂		日 期	114 年 5 月 8 日				
檢 查 項		目	正 常	劣 化	不 良	更 換	附註
1. 主機馬達是否運作正常？ ✓							
2. RO 過水功能是否良好？ ✓							
3. 純水儲存桶是否良好？ ✓							
4. 管路漏水檢查是否良好？ ✓							
5. 飲水台電源是否正常？ ✓							
6. 飲水台供水是否正常？ ✓							
7. 飲水台管路檢查是否正常？ ✓							
8. 飲水台設備維護表是否齊全？ ✓							
9. 飲水台所屬配件是否齊全？ ✓							
10. 前置過濾器系統是否更換。<每 6 個月 1 次> ✓							
11. 中處理活性碳濾芯更換。<每 12 個月 1 次> ✓							
12. 後處理精算濾芯更換。<每 12 個月 1 次> ✓							
13. 依處理精算濾芯更換。<每 12 個月 1 次> ✓							
14. 飲水台清洗及簽名。 ✓							
15. TDS 檢測。 ✓ 20 ppm							
16. 飲水台清潔及簽名。 ✓							
17. 濾芯巡視與更換及其它 是 否 數量							
備註							

檢查人員		校核人員		負責人	
劉志文	劉志文				
1. 將各上述檢查項目請以√代表記號，「×」代表無此 設備。					
2. 管路漏水部份及飲水台檢查由校方通知。					
3. 如有問題，請開罰單源和水源並請撥本公司服務 電話 06-2543636					

弘 立 企 業 社

飲水系統每月定期維修檢查表

名稱	A0392 國立北門高中 體宿5F 製冰機			日期	114年5月8日	
地址	臺南市佳里區六安里269號【體宿5F 製冰機】					
檢查項目	正常	劣化	不良	建 議 更 換	附	註
1. 製冰機台電源是否正常？	✓					
2. 製冰機供水是否正常？	✓					
3. 製冰機管路檢查是否正常？	✓					
4. 製冰機設備維護表是否齊全？	✓					
濾芯巡視更換及其他	是	否	數量	附	註	
1. 雙效濾芯更換。<每6個月1次>		✓				
2. 製冰機簽名。	✓					
1. 對於上述檢查項目請以✓代表記號，'x' 代表無此設備。 2. 管路漏水部份及飲水台檢查由校方通知。 3. 如有問題，請關閉電源和水源並請撥本公司服務電話 06-2543636	技術人員		校方人員			

名稱	AO393 國立北門高中 保健室熱水機 日 期 114 年 5 月 8 日					
地址	台南北市佳里區六安里 269 號【保健室熱水機】					
檢 查 項 目	正 常	劣 化	不 良	建 議	附註	
1. 熱水機電源是否正常？	<input checked="" type="checkbox"/>					
2. 熱水機供水是否正常？	<input checked="" type="checkbox"/>					
3. 熱水機管道檢查是否正常？	<input checked="" type="checkbox"/>					
4. 熱水機設備維護表是否齊全？	<input checked="" type="checkbox"/>					
5. 熱水機附屬配件是否齊全？	<input checked="" type="checkbox"/>					
總 檢 查 紀 錄 重 擲 及 其 他	是	否	數量	附註		
1. 前置棉算系統滤芯更換。<每3個月1次>	<input checked="" type="checkbox"/>					
2. 中處理活性碳滤芯更換。<每3個月1次>	<input checked="" type="checkbox"/>					
3. 熱水機簽名。	<input checked="" type="checkbox"/>					
備註	主	人	員	檢	查	
1. 將於上述檢查項目請以√代表記號，「X」代表無此 故障。						
2. 管路漏水部分及飲水台檢查由校方通知。						
3. 如有問題，請開罰單源和水源並請本公司服務 。電話 06-2543636						

52 立企業  
飲水系統每月定期維修檢查表

# 弘立企業社

# 飲水系統每月定期維修檢查表

名稱	E00427 國立北門高中 保健室	日期	114 年 5 月 8 日			
地址	台南市佳里區六安里 269 號【保健室】					
檢查項目	正 常	劣 化	不 良	建更	議換	附註
1.主機馬達是否運作正常？	✓					
2.RO 造水功能是否良好？	✓					
3.純水儲存桶是否良好？	✓					
4.管路漏水檢查是否良好？	✓					
5.廚下加熱機電源是否正常？	✓					
6.廚下加熱機供水是否正常？	✓					
7.廚下加熱管路檢查是否正常？	✓					
8.廚下加熱設備維護表是否齊全？	✓					
9.廚下加熱所屬配件是否齊全？	✓					
濾芯巡視更換及其他	是	否	數量	附註		
1.前置棉質系統濾芯更換。<每 3 個月 1 次>	✓		1			
2.中處理活性碳濾芯更換。<每 6 個月 1 次>	✓		1			
3.後處理活性碳濾芯更換。<每 6 個月 1 次>		✓				
4.後置活性碳濾芯更換。<每 12 個月 1 次>		✓				
5.飲水台清洗及簽名。	✓					
6. TDS 檢測。 12 ppm						
1.對於上述檢查項目請以✓代表記號，'x' 代表無此設備。 2.管路漏水部份及飲水台檢查由校方通知。 3.如有問題，請關閉電源和水源並請撥本公司服務電話 06-2543636	技術人員	校方人員				
		助理員王文益				



弘 立 企 業 社

飲水系統每月定期維修檢查表

名稱	S00032 國立北門高中 行政大樓	日期	114年 6月 11 日
地址	台南市佳里區六安里 269 號【行政大樓】		

檢查項目	正 常	劣 化	不 良	建 更	議 換	附 註
1.進水馬達是否運作正常？	✓					
2.軟化除氯系統是否良好？	✓					
3.軟化除氯系統定時器是否良好？	✓					
4.預備水儲水桶水位控制是否正常？	✓					
5.主機加壓馬達是否運作正常？	✓					
6.RO 造水功能是否良好？	✓					
7.純水儲存桶水位控制是否良好？	✓					
8.迴水系統紫外線殺菌是否運作良好？	✓					
9.迴水系統定時器是否運作正常？	✓					
10.送水馬達是否運作良好？	✓					
11.管路漏水檢查是否良好？	✓					
12.飲水台電源是否正常？	✓					
13.飲水台供水是否正常？	✓					
14.飲水台管路檢查是否正常？	✓					
15.飲水台設備維護表是否齊全？	✓					
16.飲水台所屬配件是否齊全？	✓					

濾芯巡視更換及其他	是	否	數量	附註
1.前置軟水系統濾芯更換。<每3個月1次>		✓		
2.中處理主機濾芯更換。<每6個月1次>		✓		
3.軟水系統洗滌鹽添加。	✓		1	
4.飲水台清洗及簽名。	✓			
5.主機房清掃整理及整潔維護。	✓			
6.主機房造水主機 TDS 檢測。 6 ppm				

1.對於上述檢查項目請以✓代表記號，'x'代表無此設備。 2.管路漏水部份及飲水台檢查由校方通知。 3.如有問題，請關閉電源和水源並請撥本公司服務電話 06-2543636	技 術 人 員	校 方 人 員
		 庶務組長 李欣潔

名稱	S00032-1 國立北門高中 數學大樓	日期	114年 6月 // 日	地址	台南北市佳里區六安里 269 號【數學大樓】	檢	查	項	目	正	常	劣	不	良	建	築	附	註
1. 遵守周圍環境是否運作正常？																		
2. 敷化除氯系統是否良好？																		
3. 預備水儲水桶水位控制是否良好？																		
4. 預備水儲水桶水位控制是否正常？																		
5. 主機加壓馬達是否運作正常？																		
6. RO 過濾功能是否良好？																		
7. 純水儲存桶水位控制是否良好？																		
8. 濾水系統外線設施是否運作良好？																		
9. 濾水系統定時器是否運作正常？																		
10. 送水馬達是否運作良好？																		
11. 管路漏水檢查是否良好？																		
12. 飲水台電源是否正常？																		
13. 飲水台供水是否正常？																		
14. 飲水台管路檢查是否正常？																		
15. 飲水台設備維護表是否齊全？																		
16. 飲水台所屬配件是否齊全？																		
1. 前置軟水系統需定期更換。<每3個月1次>																		
2. 中處理主機需定期更換。<每6個月1次>																		
3. 軟水系統洗滌鹽水添加。																		
4. 飲水台清洗及簽名。																		
5. 主機房清潔整理及整潔維護。																		
6. 主機房造水主機 TDS 檢測。 6 ppm																		
1. 將於上述檢查項目請以V代表完畢，「X」代表無此設備。																		
2. 管路漏水部分及飲水台檢查由校方通知。																		
3. 如有問題，請開罰單源和水源並請撥本公司服務電話 06-2543636																		

飲水系統每月定期維修檢查表

社企公正立

弘立企業社  
飲水系統每月定期維修檢查表

名稱 S00032-2 國立北門高中 家政教室 日期 114 年 6 月 11 日  
地址 台中市北區文定里 260 號【家政教室】

檢查項目	正常	劣化	不良	建更	議換	附註
1.主機馬達是否運作正常？	✓					
2.RO 造水功能是否良好？	✓					
3.純水儲存桶是否良好？	✓					
4.管路漏水檢查是否良好？	✓					
5.飲水機電源是否正常？	✓					
6.飲水機供水是否正常？	✓					
7.飲水機管路檢查是否正常？	✓					
8.飲水機設備維護表是否齊全？	✓					
9.飲水機所屬配件是否齊全？	✓					
濾芯巡視更換及其他	是	否	數量	附註		
1.前置棉質系統濾芯更換。<每6個月1次>		✓				
2.中處理活性碳濾芯更換。<每12個月1次>		✓				
3.後處理棉質濾芯更換。<每12個月1次>		✓				
4.後置活性碳濾芯更換。<每12個月1次>		✓				
5.飲水台清洗及簽名。	✓					
6. TDS 檢測。 ≤ ppm						
1.對於上述檢查項目請以✓代表記號，'x' 代表無此設備。	技術人員	校方人員				
2.管路漏水部份及飲水台檢查由校方通知。						
3.如有問題，請關閉電源和水源並請撥本公司服務電話 06-2543636						

# 飲水系統每月定期維修檢查表

# 立企素社

# 弘立企業社 飲水系統每月定期維修檢查表

名稱	A0392 國立北門高中 體宿5F製冰機	日期	114年 6月 11日				
地址	台南市佳里區六安里 269 號【體宿 5F 製冰機】						
檢查項目	正	常	劣化	不良	建 更	議 換	附註
1. 製冰機台電源是否正常？	✓						
2. 製冰機供水是否正常？	✓						
3. 製冰機管路檢查是否正常？	✓						
4. 製冰機設備維護表是否齊全？	✓						
濾芯巡視更換及其他	是	否	數量	附註			
1. 雙效濾芯更換。<每6個月1次>		✓					
2. 製冰機簽名。	✓						
1. 對於上述檢查項目請以✓代表記號，'x' 代表無此設備。 2. 管路漏水部份及飲水台檢查由校方通知。 3. 如有問題，請關閉電源和水源並請撥本公司服務電話 06-2543636	技術人員	校方人員					

名稱	A0393 國立北門高中 保健室熱水機 日 期 114 年 6 月 11 日											
地址	台南北市佳里區六安里 269 號【保健室熱水機】											
檢	查	項	目	正	常	化	不	良	更	換	附	註
1. 热水機電源是否正常？												
2. 热水機供水是否正常？												
3. 热水機管道檢查是否正常？												
4. 热水機設備維護表是否齊全？												
5. 热水機所屬附件是否齊全？												
總	志	巡	視	更	換	及	其	他	是	否	數量	附
1. 前置棉算系統應更換。<每3個月1次>												
2. 中處理活性碳應更換。<每3個月1次>												
3. 热水機管線裝修更換名。												
註明。												
1. 將如上述檢查項目請以八代表記號，「X」代表無此故障。												
2. 管路漏水部份及飲水台檢查由校方通知。												
3. 如有問題，請開開電源和水源並請本公司服務												
電話 06-2543636												
檢	查	人	員	校	方	人	員					
註	明	李	欣	潔								

社企公定期维修检查表

弘立企業社  
飲水系統每月定期維修檢查表

名稱	E00427 國立北門高中 保健室	日期	114 年 6 月 11 日				
地址	台南市佳里區六安里 269 號【保健室】						
檢查項目	正	常	劣化	不良	建 更	議 換	附 註
1.主機馬達是否運作正常？	✓						
2.RO 造水功能是否良好？	✓						
3.純水儲存桶是否良好？	✓						
4.管路漏水檢查是否良好？	✓						
5.廚下加熱機電源是否正常？	✓						
6.廚下加熱機供水是否正常？	✓						
7.廚下加熱管路檢查是否正常？	✓						
8.廚下加熱設備維護表是否齊全？	✓						
9.廚下加熱所屬配件是否齊全？	✓						
濾芯巡視更換及其他	是	否	✓	數量	附註		
1.前置棉質系統濾芯更換。<每 3 個月 1 次>		✓					
2.中處理活性碳濾芯更換。<每 6 個月 1 次>		✓					
3.後處理活性碳濾芯更換。<每 6 個月 1 次>		✓					
4.後置活性碳濾芯更換。<每 12 個月 1 次>		✓					
5.飲水台清洗及簽名。	✓						
6. TDS 檢測。 12 ppm							
1.對於上述檢查項目請以 ✓ 代表記號，'✗' 代表無此設備。 2.管路漏水部份及飲水台檢查由校方通知。 3.如有問題，請關閉電源和水源並請撥本公司服務電話 06-2543636	技術人員	校方人員					



弘 立 企 業 社

飲水系統每月定期維修檢查表

名稱	S00032 國立北門高中 行政大樓	日期	114年 7月 14日
地址	台南市佳里區六安里 269 號【行政大樓】		

檢查項目	正 常	劣 化	不 良	建 更	議 換	附 註
1.進水馬達是否運作正常？	✓					
2.軟化除氯系統是否良好？	✓					
3.軟化除氯系統定時器是否良好？	✓					
4.預備水儲水桶水位控制是否正常？	✓					
5.主機加壓馬達是否運作正常？	✓					
6.RO 造水功能是否良好？	✓					
7.純水儲存桶水位控制是否良好？	✓					
8.迴水系統紫外線殺菌是否運作良好？	✓					
9.迴水系統定時器是否運作正常？	✓					
10.送水馬達是否運作良好？	✓					
11.管路漏水檢查是否良好？	✓					
12.飲水台電源是否正常？	✓					
13.飲水台供水是否正常？	✓					
14.飲水台管路檢查是否正常？	✓					
15.飲水台設備維護表是否齊全？	✓					
16.飲水台所屬配件是否齊全？	✓					

濾芯巡視更換及其他	是	否	數量	附註
1.前置軟水系統濾芯更換。<每3個月1次>		✓		
2.中處理主機濾芯更換。<每6個月1次>		✓		
3.軟水系統洗滌鹽添加。	✓			
4.飲水台清洗及簽名。	✓			
5.主機房清掃整理及整潔維護。	✓			
6.主機房造水主機 TDS 檢測。 ppm				

1.對於上述檢查項目請以✓代表記號，「✗」代表無此設備。 2.管路漏水部份及飲水台檢查由校方通知。 3.如有問題，請關閉電源和水源並請撥本公司服務電話 06-2543636	技 術 人 員	校 方 人 員

地 址		台南市佳里區六安里 269 號【教學大樓】					
名 檢	S00032-1 國立北門高中 教學大樓	日 期	114 年 7 月 14 日	建 築	更 換	附	審
檢 查 項 目		正 常	劣 化	不 良	更 換	附	註
1. 廉水馬達是否運作正常？		<input checked="" type="checkbox"/>					
2. 教化係篩網系統是否良好？		<input checked="" type="checkbox"/>					
3. 廉水馬達水桶水位控制是否正常？		<input checked="" type="checkbox"/>					
4. 廉水馬達水桶水位控制是否正常？		<input checked="" type="checkbox"/>					
5. 主機加壓馬達是否運作正常？		<input checked="" type="checkbox"/>					
6. RO 過水功能是否良好？		<input checked="" type="checkbox"/>					
7. 純水儲存桶水位控制是否良好？		<input checked="" type="checkbox"/>					
8. 回水系統外線殺菌是否運作良好？		<input checked="" type="checkbox"/>					
9. 回水系統定時器是否運作正常？		<input checked="" type="checkbox"/>					
10. 送水馬達是否運作良好？		<input checked="" type="checkbox"/>					
11. 管路漏水檢查是否良好？		<input checked="" type="checkbox"/>					
12. 教水台電源是否正常？		<input checked="" type="checkbox"/>					
13. 教水台供水是否正常？		<input checked="" type="checkbox"/>					
14. 教水台管路檢查是否正常？		<input checked="" type="checkbox"/>					
15. 教水台設備維護表是否齊全？		<input checked="" type="checkbox"/>					
16. 教水台所屬配件是否齊全？		<input checked="" type="checkbox"/>					
總 檢 級 判 斷 及 其 他		否	是	否	數量	附	註
1. 前置軟水系統濾芯更換。<每 3 個月 1 次>		<input checked="" type="checkbox"/>					
2. 中處理主機濾芯更換。<每 6 個月 1 次>		<input checked="" type="checkbox"/>					
3. 軟水系統洗滌添加。		<input checked="" type="checkbox"/>					
4. 飲水台清洗及簽名。		<input checked="" type="checkbox"/>					
5. 主機房清潔整理及整潔維護。		<input checked="" type="checkbox"/>					
6. 主機房造水主機 TDS 檢測。		<input checked="" type="checkbox"/>					
7. 管路漏水部分及飲水台檢查由校方通知。							
8. 如有問題，請開罰單源和水源並請撥本公司服務							
電話 06-2543636							

飲水系統每月定期維修檢查表

# 社会主义

弘立企業社  
飲水系統每月定期維修檢查表

名稱	S00032-2 國立北門高中 家政教室	日期	114 年 11 月 14 日
地址	台南市佳里區六安里 269 號【家政教室】		

濾芯巡視更換及其他	是	否	數量	附註
1.前置棉質系統濾芯更換。<每6個月1次>		✓		
2.中處理活性碳濾芯更換。<每12個月1次>		✓		
3.後處理棉質濾芯更換。<每12個月1次>		✓		
4.後置活性碳濾芯更換。<每12個月1次>		✓		
5.飲水台清洗及簽名。	✓			
6. TDS 檢測。	10 ppm			

1. 對於上述檢查項目請以「」代表記號，「」代表無此設備。

2.管路漏水部份及飲水台檢查由校方通知。

3.如有問題，請關閉電源和水源並請撥本公司服務電話 06-2543636

# 技術人員校方人員

*Amelia*

育宜蔡納長出組

52

社企定期维修检查表

飲水系統每月定期維修檢查表

名稱	國立北門高中			地址	台南市佳里區大安里269號		
日期	114年7月14日	生宿舍182F、資訊1828485F、中正堂、體育館182F、舊傳達室		日期	114年7月14日	生宿舍182F、資訊1828485F、中正堂、體育館183F、舊傳達室	
檢查項目				備註			
1.主機馬達是否運作正常？	<input checked="" type="checkbox"/>	2.RO過濾功能是否良好？	<input checked="" type="checkbox"/>	3.純水儲存桶是否良好？	<input checked="" type="checkbox"/>	4.管路漏水檢查是否良好？	<input checked="" type="checkbox"/>
5.飲水台電源是否正常？	<input checked="" type="checkbox"/>	6.飲水台供水是否正常？	<input checked="" type="checkbox"/>	7.飲水台管路檢查是否正常？	<input checked="" type="checkbox"/>	8.飲水台設備維護表是否齊全？	<input checked="" type="checkbox"/>
9.飲水台所屬配件是否齊全？	<input checked="" type="checkbox"/>						
總述巡視更換及其他							
1.前置過濾器系統需每6個月更換。<每6個月1次>	<input checked="" type="checkbox"/>	2.中處理活性碳需每12個月更換。<每12個月1次>	<input checked="" type="checkbox"/>	3.後處理精算濾芯更換。<每12個月1次>	<input checked="" type="checkbox"/>	4.飲水台清洗及簽名。	<input checked="" type="checkbox"/>
5.TDS 檢測。	<input checked="" type="checkbox"/>	6. ppm <u>20</u>					
備註							
1.對外上述檢查項目請以√代表記號，「X」代表無此							
2.管路漏水部份及飲水台檢查由校方通知。							
3.如有問題，請開罰單源和水源並請撥本公司服務							
電話 06-2543636							
 由經理員簽章							

弘 立 企 業 社

飲水系統每月定期維修檢查表

名稱	A0392 國立北門高中 體宿 5F 製冰機				日期	114 年 7 月 14 日	
地址	台南市佳里區六安里 269 號【體宿 5F 製冰機】						
檢查項目	正	常	劣化	不良	建 更	議 換	附註
1. 製冰機台電源是否正常？	✓						
2. 製冰機供水是否正常？	✓						
3. 製冰機管路檢查是否正常？	✓						
4. 製冰機設備維護表是否齊全？	✓						
濾芯巡視更換及其他	是	否	數量	附註			
1. 雙效濾芯更換。<每 6 個月 1 次>		✓					
2. 製冰機簽名。	✓						
1. 對於上述檢查項目請以 ✓ 代表記號，'x' 代表無此設備。	技術人員	校方人員					
2. 管路漏水部份及飲水台檢查由校方通知。							
3. 如有問題，請關閉電源和水源並請撥本公司服務電話 06-2543636							

名稱	AO393 國立北門高中 健康熱水機	日期	114 年 7 月 14 日	地址	台南北市佳里區六安里 269 號【保健室熱水機】	檢 查 項 目	正 常 办 不 良 重 損	維 生 環				
檢 查 題 目	1. 热水機水源是否正常？	<input checked="" type="checkbox"/>		2. 热水機供水是否正常？	<input checked="" type="checkbox"/>	3. 热水機管道檢查是否正常？	<input checked="" type="checkbox"/>	4. 热水機設備維護表是否齊全？	<input checked="" type="checkbox"/>	5. 热水機所屬配件是否齊全？	<input checked="" type="checkbox"/>	6. 廉潔忠誠
廉 潔 忠 誠	是	<input checked="" type="checkbox"/>	否	<input type="checkbox"/>	數量	附註	備註	其他	是	否	數量	廉 潔 忠 誠
1. 前置棉算系統是否更換。<每3個月1次>	<input checked="" type="checkbox"/>		2. 中處理活性碳過濾器更換。<每3個月1次>	<input checked="" type="checkbox"/>		3. 热水機簽名。						1. 將於上述檢查項目請以√代表能辦，「×」代表無法辦此
扶 槍 方 人	檢 方 人	員	扶 槍 人	員	扶 槍 方 人	員	扶 槍 方 人	員	扶 槍 方 人	員	扶 槍 方 人	員
2. 審路漏水部份及飲水台檢查由校方通知。												
3. 如有問題，請開罰單源和水源並請本公司服務												
電話 06-2543636												

社 立 全 繩 每 月 定 期 維 修 檢 查 表

# 弘立企業社

# 飲水系統每月定期維修檢查表

名稱	E00427 國立北門高中 保健室	日期	114 年 7 月 14 日			
地址	台南市佳里區六安里 269 號【保健室】					
檢查項目	正	常	劣化	不良	建 議 換	附 註
1.主機馬達是否運作正常？	✓					
2.RO 造水功能是否良好？	✓					
3.純水儲存桶是否良好？	✓					
4.管路漏水檢查是否良好？	✓					
5.廚下加熱機電源是否正常？	✓					
6.廚下加熱機供水是否正常？	✓					
7.廚下加熱管路檢查是否正常？	✓					
8.廚下加熱設備維護表是否齊全？	✓					
9.廚下加熱所屬配件是否齊全？	✓					
濾芯巡視更換及其他	是	否	數量	附註		
1.前置棉質系統濾芯更換。<每 3 個月 1 次>		✓				
2.中處理活性碳濾芯更換。<每 6 個月 1 次>		✓				
3.後處理活性碳濾芯更換。<每 6 個月 1 次>		✓				
4.後置活性碳濾芯更換。<每 12 個月 1 次>		✓				
5.飲水台清洗及簽名。	✓					
6. TDS 檢測。 10 ppm						
1.對於上述檢查項目請以✓代表記號，'x' 代表無此設備。	技術人員		校方人員			
2.管路漏水部份及飲水台檢查由校方通知。						
3.如有問題，請關閉電源和水源並請撥本公司服務電話 06-2543636						



弘 立 企 業 社

飲水系統每月定期維修檢查表

名稱	S00032 國立北門高中 行政大樓	日期	114年8月12日
地址	台南市佳里區六安里269號【行政大樓】		

檢查項目	正 常	劣 化	不 良	建更	議換	附 註
1.進水馬達是否運作正常？	✓					
2.軟化除氯系統是否良好？	✓					
3.軟化除氯系統定時器是否良好？	✓					
4.預備水儲水桶水位控制是否正常？	✓					
5.主機加壓馬達是否運作正常？	✓					
6.RO 造水功能是否良好？	✓					
7.純水儲存桶水位控制是否良好？	✓					
8.迴水系統紫外線殺菌是否運作良好？	✓					
9.迴水系統定時器是否運作正常？	✓					
10.送水馬達是否運作良好？	✓					
11.管路漏水檢查是否良好？	✓					
12.飲水台電源是否正常？	✓					
13.飲水台供水是否正常？	✓					
14.飲水台管路檢查是否正常？	✓					
15.飲水台設備維護表是否齊全？	✓					
16.飲水台所屬配件是否齊全？	✓					

濾芯巡視更換及其他	是	否	數量	附註
1.前置軟水系統濾芯更換。<每3個月1次>	✓		3	
2.中處理主機濾芯更換。<每6個月1次>	✓		2	
3.軟水系統洗滌鹽添加。	✓		1	
4.飲水台清洗及簽名。	✓			
5.主機房清掃整理及整潔維護。	✓			
6.主機房造水主機 TDS 檢測。 6 ppm				

1.對於上述檢查項目請以✓代表記號，「✗」代表無此設備。 2.管路漏水部份及飲水台檢查由校方通知。 3.如有問題，請關閉電源和水源並請撥本公司服務電話 06-2543636	技 術 人 員	校 方 人 員

名 檢	S00032-1 國立北門高中 數學大樓	日 期	114 年 8 月 12 日	地 址	台南市佳里區六安里 269 號【數學大樓】
檢 查 項 目	1. 淚水嘴塞是否運作正常？ 2. 鉗化除氯系統是否良好？ 3. 過濾水槽水桶水位控制是否良好？ 4. 過濾水槽水桶水位控制是否正常？ 5. 主機加壓馬達是否運作正常？ 6. RO 電子功能是否良好？ 7. 電水錶存桶水位控制是否良好？ 8. 過水系統外線設置是否運作良好？ 9. 回水系統定時器是否運作正常？ 10. 送水馬達是否運作良好？ 11. 管路漏水檢查是否良好？ 12. 飲水台電源是否正常？ 13. 飲水台供水是否正常？ 14. 飲水台管路檢查是否正常？ 15. 飲水台設備維護表是否齊全？ 16. 飲水台所屬配件是否齊全？				
檢 查 結 果	是 否 數量	附註			
潔 息 及 觀 重 換 及 其 他					
1. 前置軟水系統滤芯更換。<每 3 個月 1 次>	✓				
2. 中處理主機濾芯更換。<每 6 個月 1 次>	✓				
3. 飲水系統洗滌鹽添加。	✓				
4. 飲水台清洗及簽名。	✓				
5. 主機房清掃整理及整潔維護。	✓				
6. 主機房造水主機 TDS 檢測。	✓ ppm				
7. 機房上巡檢查項目請以 V 表示記號，「X」代表無此設備。					
8. 如有問題，請開關電源和水源並請撥本公司服務電話 06-2543636					

飲水系統每月定期維修檢查表

弘 立 企 業 社

飲水系統每月定期維修檢查表

名稱	S00032-2 國立北門高中 家政教室	日期	114年8月12日			
地址	台南市佳里區六安里269號【家政教室】					
檢查項目	正 常	劣 化	不 良	建更	議換	附註
1.主機馬達是否運作正常？	✓					
2.RO 造水功能是否良好？	✓					
3.純水儲存桶是否良好？	✓					
4.管路漏水檢查是否良好？	✓					
5.飲水機電源是否正常？	✓					
6.飲水機供水是否正常？	✓					
7.飲水機管路檢查是否正常？	✓					
8.飲水機設備維護表是否齊全？	✓					
9.飲水機所屬配件是否齊全？	✓					
濾芯巡視更換及其他	是	否	數量	附註		
1.前置棉質系統濾芯更換。<每6個月1次>	✓		1			
2.中處理活性碳濾芯更換。<每12個月1次>	✓		1			
3.後處理棉質濾芯更換。<每12個月1次>		✓				
4.後置活性碳濾芯更換。<每12個月1次>	✓		1			
5.飲水台清洗及簽名。	✓					
6. TDS 檢測。 6 ppm						
1.對於上述檢查項目請以✓代表記號，「✗」代表無此設備。 2.管路漏水部份及飲水台檢查由校方通知。 3.如有問題，請關閉電源和水源並請撥本公司服務電話 06-2543636	技術人員	校方人員				

# 飲水系統每月定期維修檢查表

# 弘立公業

弘立企業社  
飲水系統每月定期維修檢查表

名稱	A0392 國立北門高中 體宿 5F 製冰機	日期	114 年 8 月 12 日					
地址	台南市佳里區六安里 269 號【體宿 5F 製冰機】							
檢查項目	正	常	劣化	不良	建 更	議 換	附註	
1. 製冰機台電源是否正常？	✓							
2. 製冰機供水是否正常？	✓							
3. 製冰機管路檢查是否正常？	✓							
4. 製冰機設備維護表是否齊全？	✓							
濾芯巡視更換及其他	是	否	數量	附註				
1. 雙效濾芯更換。<每 6 個月 1 次>	✓		/					
2. 製冰機簽名。	✓							
1. 對於上述檢查項目請以 ✓ 代表記號，'x' 代表無此設備。	技術人員		校方人員					
2. 管路漏水部份及飲水台檢查由校方通知。								
3. 如有問題，請關閉電源和水源並請撥本公司服務電話 06-2543636								

# 飲水系統每月定期維修檢查表

# 弘立企業社

# 飲水系統每月定期維修檢查表

名稱	E00427 國立北門高中 保健室	日期	114 年 8 月 12 日
地址	台南市佳里區六安里 269 號【保健室】		

濾芯巡視更換及其他	是	否	數量	附註
1.前置棉質系統濾芯更換。<每3個月1次>	✓		1	
2.中處理活性碳濾芯更換。<每6個月1次>		✓		
3.後處理活性碳濾芯更換。<每6個月1次>	✓		1	
4.後置活性碳濾芯更換。<每12個月1次>		✓		
5.飲水台清洗及簽名。	✓			
6. TDS 檢測。	14 ppm			

1. 對於上述檢查項目請以「」代表有此設備，「」代表無此設備。

2.管路漏水部份及飲水台檢查由校方通知。

3.如有問題，請關閉電源和水源並請撥本公司服務電話 06-2543636

# 技術人員校方人員

王明信





弘 立 企 業 社

飲水系統每月定期維修檢查表

名稱	S00032 國立北門高中 行政大樓			日期	114年9月9日		
地址	台南市佳里區六安里269號【行政大樓】						
檢查項目	正 常	劣 化	不 良	建更	議換	附	註
1.進水馬達是否運作正常？	✓						
2.軟化除氯系統是否良好？	✓						
3.軟化除氯系統定時器是否良好？	✓						
4.預備水儲水桶水位控制是否正常？	✓						
5.主機加壓馬達是否運作正常？	✓						
6.RO 造水功能是否良好？	✓						
7.純水儲存桶水位控制是否良好？	✓						
8.迴水系統紫外線殺菌是否運作良好？	✓						
9.迴水系統定時器是否運作正常？	✓						
10.送水馬達是否運作良好？	✓						
11.管路漏水檢查是否良好？	✓						
12.飲水台電源是否正常？	✓						
13.飲水台供水是否正常？	✓						
14.飲水台管路檢查是否正常？	✓						
15.飲水台設備維護表是否齊全？	✓						
16.飲水台所屬配件是否齊全？	✓						
濾芯巡視更換及其他	是	否	數量	附	註		
1.前置軟水系統濾芯更換。<每3個月1次>		✓					
2.中處理主機濾芯更換。<每6個月1次>		✓					
3.軟水系統洗滌鹽添加。	✓		1				
4.飲水台清洗及簽名。	✓						
5.主機房清掃整理及整潔維護。	✓						
6.主機房造水主機 TDS 檢測。	8 ppm						
1.對於上述檢查項目請以✓代表記號，「✗」代表無此設備。 2.管路漏水部份及飲水台檢查由校方通知。 3.如有問題，請關閉電源和水源並請撥本公司服務電話 06-2543636	技術人員			校方人員			
				助理員王文益			

地 址	台南市佳里區六安里 269 號【教學大樓】						
名 檢	S00032-1 國立北門高中 教學大樓 日 期 114 年 9 月 9 日						
檢 查 項 目	正 常	劣 化	不 良	建 議	附註	註	備註
1. 遵水馬達是否運作正常？	<input checked="" type="checkbox"/>						
2. 鉛化鋰電池線是否良好？	<input checked="" type="checkbox"/>						
3. 鉛化鋰電池線定時器是否良好？	<input checked="" type="checkbox"/>						
4. 順排水儲水桶水位控制是否正常？	<input checked="" type="checkbox"/>						
5. 主機加壓馬達是否運作正常？	<input checked="" type="checkbox"/>						
6. RO 過水功能是否良好？	<input checked="" type="checkbox"/>						
7. 電水錫存桶水位控制是否良好？	<input checked="" type="checkbox"/>						
8. 汽水系統外部線圈是否運作良好？	<input checked="" type="checkbox"/>						
9. 汽水系統定時器是否運作正常？	<input checked="" type="checkbox"/>						
10. 送水馬達是否運作良好？	<input checked="" type="checkbox"/>						
11. 管路漏水檢查是否良好？	<input checked="" type="checkbox"/>						
12. 飲水台水源是否正常？	<input checked="" type="checkbox"/>						
13. 飲水台供水是否正常？	<input checked="" type="checkbox"/>						
14. 飲水台管路檢查是否正常？	<input checked="" type="checkbox"/>						
15. 飲水台設備維護表是否齊全？	<input checked="" type="checkbox"/>						
16. 飲水台所屬配件是否齊全？	<input checked="" type="checkbox"/>						
總 总 檢 視 更 換 及 其 他 是 否 數 量 附 註							
1. 前置軟水系統滤芯更換。<每 3 個月 1 次>	<input checked="" type="checkbox"/>						
2. 中處理主機濾芯更換。<每 6 個月 1 次>	<input checked="" type="checkbox"/>						
3. 飲水系統洗滌鹽添加。	<input checked="" type="checkbox"/>						
4. 飲水台清洗及簽名。	<input checked="" type="checkbox"/>						
5. 主機房清掃整理及整潔維護。	<input checked="" type="checkbox"/>						
6. 主機房造水主機 TDS 檢測。	<input checked="" type="checkbox"/>						
7. 管路漏水部分及飲水台檢查由校方通知。	<input checked="" type="checkbox"/>						
8. 如有問題，請開罰單源和水源並請撥本公司服務	<input checked="" type="checkbox"/>						
電話 06-2543636							

飲水系統每月定期維修檢查表  
社企公立國中

# 弘立企業社

# 飲水系統每月定期維修檢查表

54

社企公定定期维修檢查表

飲水系統每月定期維修檢查表

名稱	國立北門高中				
地址	台南市佳里區大安里269號				
日期	114年9月9日				
備註	生瘤舍182F、資源1828485F、中正堂、體育館182F、舊健運室 理化辦公室、體育室1828485F、中正堂、體育館183F、舊健運室				
檢查項目	1.主機馬達是否運作正常？ 2.RO過濾水功能是否良好？ 3.純水儲存桶是否良好？ 4.管路漏水檢查是否良好？ 5.飲水台電源是否正常？ 6.飲水台供水是否正常？ 7.飲水台管道檢查是否正常？ 8.飲水台設備維護表是否齊全？ 9.飲水台所屬配件是否齊全？				
備註	✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓				
總計巡視更換及其他	1.前置棉算系統滤芯更換。<每6個月1次> 2.中處理活性碳滤芯更換。<每12個月1次> 3.後處理棉算滤芯更換。<每12個月1次> 4.飲水台清洗及簽名。 5.TDS 檢測。				
附註	1.對於上述檢查項目請以√代表記號，「X」代表無此故障。 2.管路漏水部分及飲水台檢查由校方通知。 3.如有問題，請開關電源和水源並請撥本公司服務電話 06-2543636				
技術人員	林志峰				
日期	2014年9月9日				

總計巡視更換及其他	1.前置棉算系統滤芯更換。<每6個月1次> 2.中處理活性碳滤芯更換。<每12個月1次> 3.後處理棉算滤芯更換。<每12個月1次> 4.飲水台清洗及簽名。 5.TDS 檢測。
附註	1.對於上述檢查項目請以√代表記號，「X」代表無此故障。 2.管路漏水部分及飲水台檢查由校方通知。 3.如有問題，請開關電源和水源並請撥本公司服務電話 06-2543636
總計巡視更換及其他	

# 弘立企業社

# 飲水系統每月定期維修檢查表

名稱	A0392 國立北門高中 體宿5F製冰機	日期	114年9月9日
地址	台南市佳里區六安里 269 號【體宿 5F 製冰機】		
檢查項目	正常	劣化	不良
1.製冰機台電源是否正常？	✓		
2.製冰機供水是否正常？	✓		
3.製冰機管路檢查是否正常？	✓		
4.製冰機設備維護表是否齊全？	✓		
濾芯巡視更換及其他	是	否	數量
1.雙效濾芯更換。<每6個月1次>		✓	
2.製冰機簽名。	✓		
1.對於上述檢查項目請以✓代表記號，「✗」代表無此設備。 2.管路漏水部份及飲水台檢查由校方通知。 3.如有問題，請關閉電源和水源並請撥本公司服務電話 06-2543636	技術人員	校方人員	

檢 查 項 目	正 常 為 不 良 之 標	更 換	附註
1.熱水機電源是否正常？	<input checked="" type="checkbox"/>		
2.熱水機供水是否正常？	<input checked="" type="checkbox"/>		
3.熱水機管道檢查是否正常？	<input checked="" type="checkbox"/>		
4.熱水機設備維護表是否齊全？	<input checked="" type="checkbox"/>		
5.熱水機所屬配件是否齊全？	<input checked="" type="checkbox"/>		
總 汽 涼 水 機 更 換 及 其 他 是 否 數 量			
1.前置導管系統需定期更換。<每3個月1次>	<input checked="" type="checkbox"/>		
2.中處理活性碳濾芯更換。<每3個月1次>	<input checked="" type="checkbox"/>		
3.熱水機簽名。	<input checked="" type="checkbox"/>		
備註			

# 飲水系統每月定期維修檢查表

# 社会主义

# 弘立企業社

# 飲水系統每月定期維修檢查表

名稱	E00427 國立北門高中 保健室	日期	114年 9月 9日			
地址	台南市佳里區六安里 269 號【保健室】					
檢查項目	正常	劣化	不良	建更	議換	附註
1.主機馬達是否運作正常？	✓					
2.RO 造水功能是否良好？	✓					
3.純水儲存桶是否良好？	✓					
4.管路漏水檢查是否良好？	✓					
5.廚下加熱機電源是否正常？	✓					
6.廚下加熱機供水是否正常？	✓					
7.廚下加熱管路檢查是否正常？	✓					
8.廚下加熱設備維護表是否齊全？	✓					
9.廚下加熱所屬配件是否齊全？	✓					
濾芯巡視更換及其他	是	否	數量	附註		
1.前置棉質系統濾芯更換。<每3個月1次>		✓				
2.中處理活性碳濾芯更換。<每6個月1次>		✓				
3.後處理活性碳濾芯更換。<每6個月1次>		✓				
4.後置活性碳濾芯更換。<每12個月1次>		✓				
5.飲水台清洗及簽名。	✓					
6. TDS 檢測。 12 ppm						
1.對於上述檢查項目請以✓代表記號，'x' 代表無此設備。 2.管路漏水部份及飲水台檢查由校方通知。 3.如有問題，請關閉電源和水源並請撥本公司服務電話 06-2543636	技術人員	校方人員				
			助理員王文益			



弘立企業社

飲水系統每月定期維修檢查表

名稱	S00032 國立北門高中 行政大樓	日期	114年10月1日			
地址	台南市佳里區六安里269號【行政大樓】					
檢查項目	正 常	劣 化	不 良	建更	議換	附註
1.進水馬達是否運作正常？	✓					
2.軟化除氯系統是否良好？	✓					
3.軟化除氯系統定時器是否良好？	✓					
4.預備水儲水桶水位控制是否正常？	✓					
5.主機加壓馬達是否運作正常？	✓					
6.RO 造水功能是否良好？	✓					
7.純水儲存桶水位控制是否良好？	✓					
8.迴水系統紫外線殺菌是否運作良好？	✓					
9.迴水系統定時器是否運作正常？	✓					
10.送水馬達是否運作良好？	✓					
11.管路漏水檢查是否良好？	✓					
12.飲水台電源是否正常？	✓					
13.飲水台供水是否正常？	✓					
14.飲水台管路檢查是否正常？	✓					
15.飲水台設備維護表是否齊全？	✓					
16.飲水台所屬配件是否齊全？	✓					
濾芯巡視更換及其他	是	否	數量	附註		
1.前置軟水系統濾芯更換。<每3個月1次>		✓				
2.中處理主機濾芯更換。<每6個月1次>		✓				
3.軟水系統洗滌鹽添加。	✓		1			
4.飲水台清洗及簽名。	✓					
5.主機房清掃整理及整潔維護。	✓					
6.主機房造水主機 TDS 檢測。 8 ppm						
1.對於上述檢查項目請以✓代表記號，'x'代表無此設備。 2.管路漏水部份及飲水台檢查由校方通知。 3.如有問題，請關閉電源和水源並請撥本公司服務電話 06-2543636	技術人員	校方人員				
		 庶務組長				

# 飲水系統每月定期維修檢查表

# 弘立企業社

地 址		台南市佳里區六安里 269 號【教學大樓】					
名 稱	S00032-1 國立北門高中 教學大樓	日 期	114 年 10 月 1 日	審 查 項 目	正 常 當 力 不 良 建 議	附 記	
1.灌水馬達是否運作正常？	√						
2.軟化除氯系統是否良好？	√						
3.軟化除氯系統定時器是否良好？	√						
4.頂噴水嘴噴水位置制是否正常？	√						
5.主機加壓馬達是否運作正常？	√						
6.RO 過水功能是否良好？	√						
7.純水儲存桶水位控制是否良好？	√						
8.回水系統外線殺菌是否運作良好？	√						
9.迴水系統定時器是否運作正常？	√						
10.送水馬達是否運作良好？	√						
11.管路漏水檢查是否良好？	√						
12.飲水台電源是否正常？	√						
13.飲水台供水是否正常？	√						
14.飲水台管路檢查是否正常？	√						
15.飲水台設備維護表是否齊全？	√						
16.飲水台所屬配件是否齊全？	√						
總 迹 跡 視 重 檢 及 其 他 是 否 數 量 附 記							
1.前置軟水系統運送更換。<每 3 個月 1 次>	√						
2.中處理主機運送更換。<每 6 個月 1 次>	√						
3.軟水系統洗鹽添加。	√						
4.飲水台清洗及簽名。	√						
5.主機房清潔整理及整潔維護。	√						
6.主機房造水主機 TDS 檢測。	6 ppm						
1.對於上述檢查項目請以 V 表示驗證，「X」代表無法							
2.管路漏水部份及飲水台檢查由校方通知。							
3.如有問題，請開罰單源和水源並請撥本公司服務							
電話 06-2543636							

# 弘立企業社

## 飲水系統每月定期維修檢查表

名稱	S00032-2 國立北門高中 家政教室	日期	114 年 10 月 1 日			
地址	台南市佳里區六安里 269 號【家政教室】					
檢查項目	正常	劣化	不良	建更	議換	附註
1. 主機馬達是否運作正常？	✓					
2. RO 造水功能是否良好？	✓					
3. 純水儲存桶是否良好？	✓					
4. 管路漏水檢查是否良好？	✓					
5. 飲水機電源是否正常？	✓					
6. 飲水機供水是否正常？	✓					
7. 飲水機管路檢查是否正常？	✓					
8. 飲水機設備維護表是否齊全？	✓					
9. 飲水機所屬配件是否齊全？	✓					
濾芯巡視更換及其他	是	否	數量	附註		
1. 前置棉質系統濾芯更換。<每 6 個月 1 次>		✓				
2. 中處理活性碳濾芯更換。<每 12 個月 1 次>		✓				
3. 後處理棉質濾芯更換。<每 12 個月 1 次>		✓				
4. 後置活性碳濾芯更換。<每 12 個月 1 次>		✓				
5. 飲水台清洗及簽名。	✓					
6. TDS 檢測。 8 ppm						
1. 對於上述檢查項目請以 ✓ 代表記號，'x' 代表無此設備。 2. 管路漏水部份及飲水台檢查由校方通知。 3. 如有問題，請關閉電源和水源並請撥本公司服務電話 06-2543636	技術人員	校方人員				

# 飲水系統每月定期維修檢查表

# 弘立社叢書

弘 立 企 業 社

飲水系統每月定期維修檢查表

名稱	A0392 國立北門高中 體宿5F 製冰機				日期	114年 10月 / 日		
地址	臺南市佳里區六安里 269 號【體宿 5F 製冰機】							
檢查項目	目	正	常	劣化	不	良	建議 建 更 換	附註
1.製冰機台電源是否正常？		✓						
2.製冰機供水是否正常？		✓						
3.製冰機管路檢查是否正常？		✓						
4.製冰機設備維護表是否齊全？		✓						
濾芯巡視更換及其他		是	否	數量	附註			
1.雙效濾芯更換。<每6個月1次>			✓					
2.製冰機簽名。		✓						
1.對於上述檢查項目請以✓代表記號，「✗」代表無此設備。 2.管路漏水部份及飲水台檢查由校方通知。 3.如有問題，請關閉電源和水源並請撥本公司服務電話 06-2543636	技術人員	校方人員						
		 李欣潔 庶務組長						

名稱	A0393 國立北門高中 保健室熱水機	日期	114 年 10 月 / 日	地址	台南北市佳里區六安里 269 號【保健室熱水機】
檢 查 項 目	潔水機水源是否正常？	建 築	更 換	附註	潔水機供水是否正常？
1. 潔水機水源是否正常？	<input checked="" type="checkbox"/>				2. 潔水機供水是否正常？
2. 潔水機供水是否正常？	<input checked="" type="checkbox"/>				3. 潔水機管道路檢查是否正常？
3. 潔水機管道路檢查是否正常？	<input checked="" type="checkbox"/>				4. 潔水機設備維護表是否齊全？
4. 潔水機設備維護表是否齊全？	<input checked="" type="checkbox"/>				5. 潔水機所屬配件是否齊全？
5. 潔水機所屬配件是否齊全？	<input checked="" type="checkbox"/>				
潔 水 逐 項 更 換 及 其 他 是 否 數 量 附 註					
1. 前置棉質系統濾芯更換。<每 3 個月 1 次>	<input checked="" type="checkbox"/>				2. 中處理活性碳濾芯更換。<每 3 個月 1 次>
2. 中處理活性碳濾芯更換。<每 3 個月 1 次>	<input checked="" type="checkbox"/>				3. 熱水機管線名。
3. 熱水機管線名。	<input checked="" type="checkbox"/>				
潔 水 逐 項 資 料 方 人 真 抓 資 方 人 真					
1. 專訪上述檢查項目請以 V 表記號，「X」代表無此設備。					
2. 管路漏水部份及飲水台檢查由校方通知。					
3. 如有問題，請開罰單源和水源並請撥本公司服務					
電話 06-2543636					
總務處李欣潔					
2014/10/18					

飲水系統每月定期維修檢查表

# 社会主义

# 弘立企業社

## 飲水系統每月定期維修檢查表

名稱	E00427 國立北門高中 保健室			日期	114年10月1日		
地址	台南市佳里區六安里269號【保健室】						
檢查項目	正	常	劣化	不良	建 更	議 換	附註
1.主機馬達是否運作正常？	✓						
2.RO 造水功能是否良好？	✓						
3.純水儲存桶是否良好？	✓						
4.管路漏水檢查是否良好？	✓						
5.廚下加熱機電源是否正常？	✓						
6.廚下加熱機供水是否正常？	✓						
7.廚下加熱管路檢查是否正常？	✓						
8.廚下加熱設備維護表是否齊全？	✓						
9.廚下加熱所屬配件是否齊全？	✓						
濾芯巡視更換及其他	是	否	數量	附註			
1.前置棉質系統濾芯更換。<每3個月1次>		✓					
2.中處理活性碳濾芯更換。<每6個月1次>		✓					
3.後處理活性碳濾芯更換。<每6個月1次>		✓					
4.後置活性碳濾芯更換。<每12個月1次>		✓					
5.飲水台清洗及簽名。	✓						
6. TDS 檢測。 8 ppm							
1.對於上述檢查項目請以✓代表記號，「✗」代表無此設備。 2.管路漏水部份及飲水台檢查由校方通知。 3.如有問題，請關閉電源和水源並請撥本公司服務電話 06-2543636	技術人員	校方人員					
			庶務組長 李欣潔				



弘 立 企 業 社

飲水系統每月定期維修檢查表

名稱	S00032 國立北門高中 行政大樓	日期	114年11月11日
地址	台南市佳里區六安里269號【行政大樓】		

檢查項目	正常	劣化	不良	建議更換	附註
1.進水馬達是否運作正常？	✓				
2.軟化除氯系統是否良好？	✓				
3.軟化除氯系統定時器是否良好？	✓				
4.預備水儲水桶水位控制是否正常？	✓				
5.主機加壓馬達是否運作正常？	✓				
6.RO 造水功能是否良好？	✓				
7.純水儲存桶水位控制是否良好？	✓				
8.迴水系統紫外線殺菌是否運作良好？	✓				
9.迴水系統定時器是否運作正常？	✓				
10.送水馬達是否運作良好？	✓				
11.管路漏水檢查是否良好？	✓				
12.飲水台電源是否正常？	✓				
13.飲水台供水是否正常？	✓				
14.飲水台管路檢查是否正常？	✓				
15.飲水台設備維護表是否齊全？	✓				
16.飲水台所屬配件是否齊全？	✓				

濾芯巡視更換及其他	是	否	數量	附註
1.前置軟水系統濾芯更換。<每3個月1次>	✓		3	
2.中處理主機濾芯更換。<每6個月1次>		✓		
3.軟水系統洗滌鹽添加。	✓		1	
4.飲水台清洗及簽名。	✓			
5.主機房清掃整理及整潔維護。	✓			
6.主機房造水主機 TDS 檢測。 5 ppm				

1.對於上述檢查項目請以✓代表記號，'✗'代表無此設備。 2.管路漏水部份及飲水台檢查由校方通知。 3.如有問題，請關閉電源和水源並請撥本公司服務電話 06-2543636	技術人員	校方人員

名稱	S00032-1 國立北門高中 教學大樓	日期	114 年 11 月 11 日	地址	台南市佳里區六安里 269 號【教學大樓】																																	
檢	查	項	目	正	常	劣	不	良	更	換	附	註																										
1. 電水馬達是否運作正常？	<input checked="" type="checkbox"/>	2. 噴化除氯系統是否良好？	<input checked="" type="checkbox"/>	3. 噴嘴水嘴水桶水位控制是否良好？	<input checked="" type="checkbox"/>	4. 濕化除氯系統定時器是否良好？	<input checked="" type="checkbox"/>	5. 主機加壓馬達是否運作正常？	<input checked="" type="checkbox"/>	6. RO 電水功能是否良好？	<input checked="" type="checkbox"/>	7. 純水儲存桶水位控制是否良好？	<input checked="" type="checkbox"/>	8. 濾水系統外線設施是否運作良好？	<input checked="" type="checkbox"/>	9. 濾水系統定時器是否運作正常？	<input checked="" type="checkbox"/>	10. 送水馬達是否運作良好？	<input checked="" type="checkbox"/>	11. 管路漏水檢查是否良好？	<input checked="" type="checkbox"/>	12. 飲水台電源是否正常？	<input checked="" type="checkbox"/>	13. 飲水台供水是否正常？	<input checked="" type="checkbox"/>	14. 飲水台管路檢查是否正常？	<input checked="" type="checkbox"/>	15. 飲水台設備維護表是否齊全？	<input checked="" type="checkbox"/>	16. 飲水台所屬配件是否齊全？	<input checked="" type="checkbox"/>	總	結	述	記	量	附	註
1. 前置軟水系統濾芯更換。<每 3 個月 1 次>	<input checked="" type="checkbox"/>	2. 中處理主機濾芯更換。<每 6 個月 1 次>	<input checked="" type="checkbox"/>	3. 軟水系統洗滌鹽添加。	<input checked="" type="checkbox"/>	4. 飲水台清洗及簽名。	<input checked="" type="checkbox"/>	5. 主機房清潔整理及整潔維護。	<input checked="" type="checkbox"/>	6. 主機房造水主機 TDS 檢測。	<input checked="" type="checkbox"/>	7. 計	術	人	員	檢	方	校	力	員	扶	術	人	員	此	點	數	量	附	註								
1. 計划上連續查項目請以 V 表示記號，「X」代表無此 設備。		2. 管路漏水部分及飲水台檢查由校方通知。		3. 如有問題，請開罰單源和水源並請撥本公司服務		電話 06-2543636																																

飲水系統每月定期維修檢查表

社 立 企 業

弘 立 企 業 社

飲水系統每月定期維修檢查表

名稱	S00032-2 國立北門高中 家政教室	日期	114年 11月 11日			
地址	台南市佳里區六安里 269 號【家政教室】					
檢查項目	正 常	劣 化	不 良	建更	議換	附註
1.主機馬達是否運作正常？	✓					
2.RO 造水功能是否良好？	✓					
3.純水儲存桶是否良好？	✓					
4.管路漏水檢查是否良好？	✓					
5.飲水機電源是否正常？	✓					
6.飲水機供水是否正常？	✓					
7.飲水機管路檢查是否正常？	✓					
8.飲水機設備維護表是否齊全？	✓					
9.飲水機所屬配件是否齊全？	✓					
濾芯巡視更換及其他	是	否	數量	附註		
1.前置棉質系統濾芯更換。<每6個月1次>		✓				
2.中處理活性碳濾芯更換。<每12個月1次>		✓				
3.後處理棉質濾芯更換。<每12個月1次>		✓				
4.後置活性碳濾芯更換。<每12個月1次>		✓				
5.飲水台清洗及簽名。	✓					
6. TDS 檢測。 4 ppm						
1.對於上述檢查項目請以✓代表記號，'x' 代表無此設備。 2.管路漏水部份及飲水台檢查由校方通知。 3.如有問題，請關閉電源和水源並請撥本公司服務電話 06-2543636	技術人員		校方人員			
			管理員王文益			

名稱	國立北門高中	地址	台南市佳里區大安里 269 號										
檢	查	項	目	正	常	劣	化	不	良	更	換	附	註
1.主機馬達是否運作正常?													
2.RO 過水功能是否良好?													
3.純水儲存桶是否良好?													
4.管路漏水檢查是否良好?													
5.飲水台電源是否正常?													
6.飲水台供水是否正常?													
7.飲水台管路檢查是否正常?													
8.飲水台設備維護表是否齊全?													
9.飲水台所屬配件是否齊全?													
1.前置過濾器系統是否更換。<每 6 個月 1 次>													
2.中處理活性碳濾芯更換。<每 12 個月 1 次>													
3.後處理導電鹽芯更換。<每 12 個月 1 次>													
4.飲水台清洗及簽名。													
5.TDS 檢測。 <i>20 ppm</i>													
1.對外上述檢查項目請以√代表已驗，「X」代表無此設備。													
2.管路漏水部份及飲水台檢查由校方通知。													
3.如有問題，請開罰單源和水源並請撥本公司服務電話 06-2543636													


飲水系統每月定期維修檢查表

社會企正立

弘立企業社  
飲水系統每月定期維修檢查表

名稱	A0392 國立北門高中 體宿 5F 製冰機	日期	114 年 11 月 11 日
地址	臺南市佳里區六安里 269 號【體宿 5F 製冰機】		

濾芯巡視更換及其他	是	否	數量	附註
1.雙效濾芯更換。<每6個月1次>		✓		
2.製冰機簽名。	✓			

1.對於上述檢查項目請以「√」代表記號，「×」代表無此設備。 2.管路漏水部份及飲水台檢查由校方通知。 3.如有問題，請關閉電源和水源並請撥本公司服務電話 06-2543636	技 術 人 員	校 方 人 員
		

名稱	A0393 國立北門高中 保健室熱水機	日期	114 年 11 月 11 日	地址	台南北市佳里區六安里 269 號【保健室熱水機】	檢	查	項	目	正	常	劣	化	不	良	更	換	附	註
1. 热水機电源是否正常？																			
2. 热水機供水是否正常？																			
3. 热水機管道檢查是否正常？																			
4. 热水機設備維護表是否齊全？																			
5. 热水機所屬附件是否齊全？																			
1. 前置棉算系統是否更換。<每 3 週月 1 次>																			
2. 中處理活性碳濾芯更換。<每 3 週月 1 次>																			
3. 热水機管線簽名。																			
1. 斜方上述檢查項目請以√代表完畢，「×」代表無此設備。																			
2. 管路漏水部分及飲水台檢查由校方通知。																			
3. 如有問題，請開具電源和水源並請撥本公司服務電話 06-2543636																			
扶助人員校方人員																			

飲水系統每月定期維修檢查表  
弘正企業社

# 弘立企業社

# 飲水系統每月定期維修檢查表

名稱	E00427 國立北門高中 保健室	日期	114 年 11 月 11 日			
地址	台南市佳里區六安里 269 號【保健室】					
檢查項目	正常	劣化	不良	建更	議換	附註
1.主機馬達是否運作正常？	✓					
2.RO 造水功能是否良好？	✓					
3.純水儲存桶是否良好？	✓					
4.管路漏水檢查是否良好？	✓					
5.廚下加熱機電源是否正常？	✓					
6.廚下加熱機供水是否正常？	✓					
7.廚下加熱管路檢查是否正常？	✓					
8.廚下加熱設備維護表是否齊全？	✓					
9.廚下加熱所屬配件是否齊全？	✓					
濾芯巡視更換及其他	是	否	數量	附註		
1.前置棉質系統濾芯更換。<每 3 個月 1 次>	✓		1			
2.中處理活性碳濾芯更換。<每 6 個月 1 次>	✓		1			
3.後處理活性碳濾芯更換。<每 6 個月 1 次>		✓				
4.後置活性碳濾芯更換。<每 12 個月 1 次>		✓				
5.飲水台清洗及簽名。	✓					
6. TDS 檢測。12 ppm						
1.對於上述檢查項目請以✓代表記號，'x' 代表無此設備。 2.管路漏水部份及飲水台檢查由校方通知。 3.如有問題，請關閉電源和水源並請撥本公司服務電話 06-2543636	技術人員	校方人員				



## 弘立企業社

## 飲水系統每月定期維修檢查表

名稱	S00032 國立北門高中 行政大樓	日期	114年12月1日	
地址	台南市佳里區六安里269號【行政大樓】			
檢查項目	正常	劣化	不良	建 議 換 附 註
1.進水馬達是否運作正常？	✓			
2.軟化除氯系統是否良好？	✓			
3.軟化除氯系統定時器是否良好？	✓			
4.預備水儲水桶水位控制是否正常？	✓			
5.主機加壓馬達是否運作正常？	✓			
6.RO 造水功能是否良好？	✓			
7.純水儲存桶水位控制是否良好？	✓			
8.迴水系統紫外線殺菌是否運作良好？	✓			
9.迴水系統定時器是否運作正常？	✓			
10.送水馬達是否運作良好？	✓			
11.管路漏水檢查是否良好？	✓			
12.飲水台電源是否正常？	✓			
13.飲水台供水是否正常？	✓			
14.飲水台管路檢查是否正常？	✓			
15.飲水台設備維護表是否齊全？	✓			
16.飲水台所屬配件是否齊全？	✓			
濾芯巡視更換及其他	是	否	數量	附註
1.前置軟水系統濾芯更換。<每3個月1次>		✓		
2.中處理主機濾芯更換。<每6個月1次>		✓		
3.軟水系統洗滌鹽添加。	✓		1	
4.飲水台清洗及簽名。	✓			
5.主機房清掃整理及整潔維護。	✓			
6.主機房造水主機 TDS 檢測。 5 ppm				
1.對於上述檢查項目請以✓代表記號，「✗」代表無此設備。 2.管路漏水部份及飲水台檢查由校方通知。 3.如有問題，請關閉電源和水源並請撥本公司服務電話 06-2543636	技術人員	校方人員		

## 飲水系統每月定期維修檢查表

# 社会主义立場

名稱	S00032-1 國立北師高中 教學大樓	日期	114 年 12 月 / 日	地址	台南北市佳里區六安里 269 號【教學大樓】
檢驗	查真項目	正常化不變	更換	附註	
1.灌水馬達是否運作正常？	/				
2.軟化除氯系統是否良好？	/				
3.軟化除氯系統定時器是否良好？	/				
4.頂噴水嘴水桶水位控制是否正常？	/				
5.主機加壓馬達是否運作正常？	/				
6.RO 過水功能是否良好？	/				
7.純水儲存桶水位控制是否良好？	/				
8.迴水系統外線散熱是否良好？	/				
9.迴水系統定時器是否運作正常？	/				
10.送水馬達是否運作良好？	/				
11.管路漏水檢查是否良好？	/				
12.飲水機水源是否正常？	/				
13.飲水機供水是否正常？	/				
14.飲水機管道檢查是否正常？	/				
15.飲水機儲罐表是否齊全？	/				
16.飲水機所屬配件是否齊全？	/				
總計 欠 欠 欠 更換及其他 是 否 數量 附註					
1.前置軟水系統濾芯更換。<每 3 個月 1 次>	/				
2.中處理主機濾芯更換。<每 6 個月 1 次>	/				
3.軟水系統洗滌藥添加。	/				
4.飲水機清洗及簽名。	/				
5.主機房清掃整理及整潔維護。	/				
6.主機房造水主機 TDS 檢測。	6 ppm				
7.管路漏水部位及飲水機查由校方通知。					
8.如有問題，請開單電源和水源並請撥本公司服務電話。					
9.電話 06-2543636					


# 弘立企業社

## 飲水系統每月定期維修檢查表

名稱	S00032-2 國立北門高中 家政教室	日期	114 年 12 月 / 日				
地址	台南市佳里區六安里 269 號【家政教室】						
檢查項目	正	常	劣化	不良	建更	議換	附註
1.主機馬達是否運作正常？	✓						
2.RO 造水功能是否良好？	✓						
3.純水儲存桶是否良好？	✓						
4.管路漏水檢查是否良好？	✓						
5.飲水機電源是否正常？	✓						
6.飲水機供水是否正常？	✓						
7.飲水機管路檢查是否正常？	✓						
8.飲水機設備維護表是否齊全？	✓						
9.飲水機所屬配件是否齊全？	✓						
濾芯巡視更換及其他	是	否	數量	附註			
1.前置棉質系統濾芯更換。<每 6 個月 1 次>		✓					
2.中處理活性碳濾芯更換。<每 12 個月 1 次>		✓					
3.後處理棉質濾芯更換。<每 12 個月 1 次>		✓					
4.後置活性碳濾芯更換。<每 12 個月 1 次>		✓					
5.飲水台清洗及簽名。	✓						
6. TDS 檢測。 4 ppm							
1.對於上述檢查項目請以✓代表記號，'x' 代表無此設備。	技術人員	校方人員					
2.管路漏水部份及飲水台檢查由校方通知。							
3.如有問題，請關閉電源和水源並請撥本公司服務電話 06-2543636							

電話 06-2543636

3.如有問題，請開罰單源和水源並請本公司服務  
2.管路漏水部分及飲水台檢查由檢方通知。  
設備。

名稱	國立北門高中	日期	114年12月1日	地址	台南市佳里區大安里269號
檢查項目	1.主機馬達是否運作正常? 2.RO過濾功能是否良好? 3.純水儲存桶是否良好? 4.管路漏水檢查是否良好? 5.飲水台電源是否正常? 6.飲水台供水是否正常? 7.飲水台管路檢查是否正常? 8.飲水台設備維護表是否齊全? 9.飲水台所屬配件是否齊全?	附註	是 是 是 是 是 是 是 是 是 是	備註	潔 迪 球 重 擬 及 其 他 是 否 數量
備註說明重擬及其他					
1.前置機算系統應定期更換。<每6個月1次> 2.中處理活性碳應定期更換。<每12個月1次> 3.後處理精算應定期更換。<每12個月1次> 4.飲水台清洗及簽名。 5.TDS 檢測。 20 ppm					
1.對於上述檢查項目請以√代表記號，「X」代表無此 2.管路漏水部分及飲水台檢查由檢方通知。 3.如有問題，請開罰單源和水源並請本公司服務					
 					

## 飲水系統每月定期維修檢查表

弘立企管社

弘立企業社  
飲水系統每月定期維修檢查表

名稱	A0393 國立北門高中 健康室熱水機						日期	114年12月1日
地址	台南北市佳里區六安里269號【保健室熱水機】							
檢 查 項 目	正 常 化	不 良	更 換	附註	審查員	日期	年	月
1. 熱水機電源是否正常？	<input checked="" type="checkbox"/>							
2. 熱水機供水是否正常？	<input checked="" type="checkbox"/>							
3. 熱水機管道檢查是否正常？	<input checked="" type="checkbox"/>							
4. 熱水機設備維護表是否齊全？	<input checked="" type="checkbox"/>							
5. 熱水機所屬配件是否齊全？	<input checked="" type="checkbox"/>							
總共 迹 觀 重 换 及 其 他 是 否 數量								
1. 前置過濾器系統是否更換。<每3個月1次>	<input checked="" type="checkbox"/>							
2. 中處理活性碳濾芯是否更換。<每3個月1次>	<input checked="" type="checkbox"/>							
3. 熱水機管線名。	<input checked="" type="checkbox"/>							
註明								
1. 將於上述檢查項目請以√代表能，「×」代表無法。 註備。								
2. 管路漏水部份及飲水台檢查由校方通知。								
3. 如有問題，請開罰單源和水源並請本公司服務								
電話 06-2543636								

社 立 企 級 檢 查 表  
飲水系統每月定期維修檢查表

## 弘立企業社

## 飲水系統每月定期維修檢查表

名稱	E00427 國立北門高中 保健室			日期	114年12月1日		
地址	臺南市佳里區六安里269號【保健室】						
檢查項目	正常	劣化	不良	建更	議換	附	註
1.主機馬達是否運作正常？	✓						
2.RO 造水功能是否良好？	✓						
3.純水儲存桶是否良好？	✓						
4.管路漏水檢查是否良好？	✓						
5.廚下加熱機電源是否正常？	✓						
6.廚下加熱機供水是否正常？	✓						
7.廚下加熱管路檢查是否正常？	✓						
8.廚下加熱設備維護表是否齊全？	✓						
9.廚下加熱所屬配件是否齊全？	✓						
濾芯巡視更換及其他	是	否	數量	附	註		
1.前置棉質系統濾芯更換。<每3個月1次>		✓					
2.中處理活性碳濾芯更換。<每6個月1次>		✓					
3.後處理活性碳濾芯更換。<每6個月1次>		✓					
4.後置活性碳濾芯更換。<每12個月1次>		✓					
5.飲水台清洗及簽名。	✓						
6. TDS 檢測。 12 ppm							
1.對於上述檢查項目請以✓代表記號，'x'代表無此設備。 2.管路漏水部份及飲水台檢查由校方通知。 3.如有問題，請關閉電源和水源並請撥本公司服務電話 06-2543636	技術人員		校方人員				



